ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES

En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día 08 de agosto de 2025, día y hora señalados para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases de la Licitación Pública Internacional **SAF-SARMA-DGRM-LP-06-25** para la **Adquisición Consolidada de Vehículos y Maquinaria, correspondiente al ejercicio fiscal 2025**, que se celebra con fundamento en lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 fracción I de su Reglamento, reunidos en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Recursos Materiales en la Subsecretaría de Administración de Recursos y Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en Viaducto Río de la Piedad, No. 515, Séptimo Piso, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, los servidores públicos representantes de la convocante, como las empresas participantes que al final de la presente se relacionan, dejan asentados los hechos siguientes:----------

La Directora Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios, **Lic. Antonia Salgado Jaimes,** preside el evento y da inicio al Acto acreditando a los servidores públicos que asisten al mismo y que más adelante se señalan.----

Con fundamento en los artículos 28, fracciones XVI y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 136, fracción XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, se hace constar que la presencia del representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto se realice conforme a la normatividad vigente, por consiguiente, no avala el contenido de la información, análisis de las propuestas, así como tampoco los términos del fallo que, en su caso, se emita.----------

Se comunica a los asistentes que, derivado del programa de transparencia del Gobierno de la Ciudad, el evento es transmitido en tiempo real en la dirección electrónica: ***https://www.youtube.com/watch?v=0C8LlinzL_w*** y forma parte del **SICOM CDMX** (Sistema de Compras de la Ciudad de México).----------

Se indica a los presentes que conforme a los artículos 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 fracción I de su Reglamento, las aclaraciones que se realizan en este evento, se entenderán válidas y obligatorias para todos los participantes en el presente proceso licitatorio y que estará a su disposición copia digitalizada del acta en la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios, sita en Viaducto Río de la Piedad No. 515, Séptimo Piso, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, en la Ciudad de México (acceso por Añil No. 168).----------

Continuando con la Junta de Aclaración de Bases, quien preside el acto, explicó el mecanismo del evento para dar respuesta a las preguntas y aclaraciones a tratar, formuladas por los licitantes, las cuales son atendidas conforme a lo establecido en el punto 8.1 de las propias bases.----------

Los servidores públicos responsables en la licitación para dar respuesta a las preguntas legales y administrativas, y en su momento realizar la evaluación cuantitativa y cualitativa de la documentación legal y administrativa, propuesta económica y garantía de la formalidad de la propuesta son la **Lic. Antonia Salgado Jaimes,** Directora Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios; **Javier Bautista Carbajal,** Subdirector de Compras Consolidadas de Bienes, la **Ing. Elizabeth Estrella Heras,** Jefa de Unidad Departamental de Licitaciones de Bienes; todos de la Dirección General de Recursos Materiales en la Subsecretaría de Administración de Recursos y Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.----------

Los servidores públicos responsables en la licitación para atender y dar respuesta a las preguntas técnicas, y en su momento realizar la evaluación cuantitativa y cualitativa de las propuestas técnicas, así como dar atención a los requerimientos de carácter técnico durante el procedimiento licitatorio, en razón de ser el área técnica consolidadora de los requerimientos de las unidades administrativas solicitantes, son el **Lic. Jesús Jiménez Olin,** Director Ejecutivo de Aseguramiento y Servicios; la **Lic. Patricia Salazar Cruz,** Subdirectora de Riesgo, Aseguramiento y Servicios y **Armando Romero Terán,** Jefe de Unidad Departamental de Registro y Control de Información, asistidos por los integrantes de las áreas adheridas que conforman el Grupo de Trabajo.----------

---

PRECISIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ----------

---

PRECISIÓN PRIMERA: EN EL NUMERAL 1.2. PARTICIPACIÓN DE LICITANTES. DEBE DECIR: EN LA PRESENTE LICITACIÓN INTERNACIONAL PODRÁN PARTICIPAR PERSONAS FÍSICAS O MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA INTERESADAS, QUE CUENTEN CON LA CAPACIDAD PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTE LICITACIÓN.----------

---

PRECISIÓN SEGUNDA: PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD DE SUMINISTRAR LOS BIENES Y DEBERÁN SER ENTREGADOS Y ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, EN LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL ANEXO UNO. CALENDARIO DE ENTREGAS.----------

---

PRECISIÓN TERCERA: LOS ESCRITOS Y FORMATOS DEBEN DE IR DIRIGIDOS A LA LIC. BEATRIZ ADRIANA ESPINOSA LÓPEZ, DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES EN LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **DE LA CIUDAD DE MÉXICO** ----------

---

PRECISIÓN CUARTA: LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS SE HARÁ MEDIANTE LA FIGURA DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO A LOS LICITANTES QUE REÚNAN LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR "LA CONVOCANTE" Y GARANTICEN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS POR LO ANTERIOR, SE PRECISA QUE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE REQUIEREN DE LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO; DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA POR REQUISICIÓN:

DESCRIPCIÓN	FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PORCENTAJE DE ADJUDICACIÓN
PARTIDA 1	***PRIMERA FUENTE DE ABASTECIMIENTO***	**40%**
	SEGUNDA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	**20%**
	TERCERA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	**20%**
	CUARTA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	**20%**

DESCRIPCIÓN	FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PORCENTAJE DE ADJUDICACIÓN
PARTIDA 2	***PRIMERA FUENTE DE ABASTECIMIENTO***	**40%**
	SEGUNDA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	**20%**
	TERCERA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	**20%**
	CUARTA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	**20%**

DESCRIPCIÓN	FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PORCENTAJE DE ADJUDICACIÓN
PARTIDA 4	***PRIMERA FUENTE DE ABASTECIMIENTO***	**50%**
	SEGUNDA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	**50%**

DESCRIPCIÓN	FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PORCENTAJE DE ADJUDICACIÓN
PARTIDA 5	***PRIMERA FUENTE DE ABASTECIMIENTO***	**50%**
	SEGUNDA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	**50%**

DESCRIPCIÓN	FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PORCENTAJE DE ADJUDICACIÓN
PARTIDA 6	***PRIMERA FUENTE DE ABASTECIMIENTO***	**50%**
	SEGUNDA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	**50%**

SE ADJUDICARÁ EL MAYOR IMPORTE AL LICITANTEQUE OFERTE EL PRECIO UNITARIO MÁS BAJO Y A LOS LICITANTES QUE HAYAN OFERTADO LAS SIGUIENTES PROPUESTAS MÁS BAJAS SE LES ADJUDICARÁ EL IMPORTE QUE LES CORRESPONDA RESPECTIVAMENTE. EL PORCENTAJE DIFERENCIAL EN PRECIO QUE SE CONSIDERARA PARA DETERMINAR LOS LICITANTES SON SUSCEPTIBLES DE ADJUDICACIÓN, NO PODRÁ SER SUPERIOR AL 10% *(DIEZ POR CIENTO)*, RESPECTO DE LA PROPUESTA MÁS SOLVENTE MÁS BAJA.----------
---

PRECISIÓN QUINTA: LAS PROPUESTAS DEBERÁN DIRIGIRSE, A NOMBRE DE LA LIC. BEATRIZ ADRIANA ESPINOSA LÓPEZ, DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES EN LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; INDICANDO EN SU PRIMERA HOJA NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO, FECHA Y NÚMERO DE HOJAS DE QUECONSTA LA PROPUESTA----------
---

PRECISIÓN SEXTA: EN EL NÚMERO DE LICITACIÓN ES: SAF-SARMA-DGRM-LP-06-25----------
---

Acto seguido se hace del conocimiento de los licitantes que las preguntas de Carácter Legal y Administrativo y las de Carácter Económico, son atendidas por la **Dirección General de Recursos Materiales, a través de la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios** y las preguntas de **Carácter Técnico**, son atendidas por la **Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios**, de acuerdo a lo siguiente:----------
---

CUESTIONAMIENTOS Y RESPUESTAS----------

----------**IBERGRUAS, MÉXICO S.A. DE C.V.**----------

Preguntas de carácter Legal y Administrativo: ----------

PREGUNTA 1: SI EL FALLO SE EMITIRÁ EL 14 DE AGOSTO DE 2025. ¿PORQUE SE ENTREGAN ALGUNAS PARTIDAS EL DIA 25 DEL MISMO MES Y AÑO, INCLUSIVE PASANDO POR ALTO LA FIANZA? ----------
---

RESPUESTA: LAS FECHAS ENTREGA OBEDECEN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA REQUIRENTE PARA QUE LA MISMA PUEDA CUMPLIR CON LOS TAREAS Y PROGRAMAS ENCOMENDADOS. SIN QUE ESTO VIOLENTE LO SEÑALO A LOS REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS.----------

---

PREGUNTA 2: PÁGINA 12. PUNTO 2.4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA. ¿LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN TODOS LOS DOMICILIOS SIMULTÁNEAMENTE? O ¿SERÁN DE FORMA ESCALONADA?---------

---

RESPUESTA: SOLO ES UN LUGAR DE ENTREGA SEÑALADO EN EL ANEXO DOS DE ESTAS BASES. ----------

---

PREGUNTA 3: EN EL NUMERAL 6.1.3 PERSONAS MORALES Y FÍSICAS PUNTO NÚMERO 5 CONSTANCIA DE REGISTRO DE PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE MENCIONA QUE LA MISMA SERÁ EMITIDA POR EL SISTEMA; SOLO QUE MI REPRESENTADA NO TIENE DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE SE SOLICITA OMITIR ESTE PUNTO. ----------

---

RESPUESTA: LA CONSTANCIA ES UN REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, MISMA QUE ES EMITE A TODOS LOS PROVEEDORES QUE ASÍ LO SOLICITEN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA DICHO REGISTRO. POR LO QUE NO PUEDE SER OMITIDA LA FALTA DE LA MISMA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TOTAL. --------

---

PREGUNTA 4: EN EL MISMO NUMERAL, SOLO QUE EN EL PUNTO 10, SE SOLICITA UN ESCRITO EN ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE, ES NECESARIA ESTA COPIA SIMPLE?----------

---

RESPUESTA: SE REQUIERE SOLAMENTE ESCRITO ORIGINAL. ----------

---

PREGUNTA 5: COMO PRESENTAMOS ESTE ESCRITO DE CUESTIONAMIENTOS TÉCNICOS, ESTA BIEN, EN LO RELATIVO A QUIEN VA DIRIGIDO Y NOMBRE Y NUMERO DE LA LICITACIÓN ASÍ LO PRESENTAREMOS IGUAL EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. ----------

---

RESPUESTA: DEBERÁ SER DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.1. INCISO A DE LAS BASES. ----------

---

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. ----------

PREGUNTA 6: PÁGINA 11. NUMERAL2.2. EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEBERÁ SER DE QUE PORCENTAJE? RETROEXCAVADORA PAGINA 46 DE 76, PARTIDA NÚMERO 16 ----------

---

RESPUESTA: EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEBERA SER CALCULADO Y MANIFESTADO POR SU REPRESENTADA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.2. DE LAS BASES. ----------

---

PREGUNTA 7: LA CONVOCANTE REQUIERE UN MOTOR DE 3.9 LITROS CON UN DIÁMETRO DE 104 X 115 MM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PARTICIPAR CON UNA CILINDRAJE DE 4,4 LITROS, Y UN DIÁMETRO DE 103 MM Y UNA CARRERA DE 132 MM?----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 8: LA CONVOCANTE REQUIERE UNA POTENCIA DE 96 HP, 72(KW) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PARTICIPAR CON UNA POTENCIA DE 92 HP, 68.6 (KW), ESTO PARA PODER TENER UNA EFICIENCIA EN EL AHORRO DE COMBUSTIBLE DEL EQUIPO MINICARGADOR PAGINA 45 DE 76 PARTIDA NÚMERO 13 ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 9: LA POTENCIA NETA QUE SOLICITA LA CONVOCANTE ES SAE 11349 DE 68 HP (51 KW PODEMOS OFERTAR CON POTENCIA ISO 9249 A 2800 RPM CON 64.7 HP (48.3 KW)?----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 10: EL PESO OPERATIVO QUE SOLICITA LA CONVOCANTE ES DE 3.160 KG PODEMOS OFERTAR UN PESO OPERATIVO DE 1.765 KG DE PESO OPERATIVO? ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 11: CON RELACIÓN AL DIÁMETRO Y LA CARRERA NO SE ESPECIFICA EN NUESTROS FOLLETOS PODEMOS ESPECIFICAR CON CARTA DE FÁBRICA. ----------

RESPUESTA: SÍ, PODRÁ PROPORCIONAR INFORMACIÓN ADICIONAL EMITIDA POR EL FABRICANTE.----------

PREGUNTA 12: CON RELACIÓN AL CAUDAL DE LA BOMBA CON ROTACIÓN NOMINAL NO SE ESPECIFICA EN NUESTROS FOLLETOS PODEMOS ESPECIFICAR CON CARTA DE FÁBRICA.----------

RESPUESTA: SÍ, PODRÁ PROPORCIONAR INFORMACIÓN ADICIONAL EMITIDA POR EL FABRICANTE.----------

PREGUNTA 13: LA VELOCIDAD DEL MOTOR SIN CARGA SOLICITA 2750+-75 RPM, PODEMOS OFERTAR CON 2700 RPM. ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 14: NUESTRO EQUIPO NO CUENTA CON VENTANA TRASERA DE SALIDA DE EMERGENCIA PODEMOS COTIZAR CON UNA NORMAL SIN SALIDA DE EMERGENCIA TRASERA. ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER ECONÓMICO: ----------

PREGUNTA 15: PÁGINA 24, PUNTO 6.2.2., INCISO A) ¿PODEMOS ENTREGAR NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA EN FORMATO LIBRE O DEBEMOS HACERLO EN EL FORMATO QUE INDICA LA CONVOCANTE? ----------

RESPUESTA: DEBERÁ ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA NOTA SEÑALADA EN LA PAGINA 73 DE LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO EN LO REFERENTE A LOS FORMATOS. ----------

---------- **AUTOMOTRIZ Y TODO EN NEUMATICOS, S.A. DE C.V.**----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO: ----------

PREGUNTA 1: CON RELACIÓN AL PUNTO 2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA SOLICITAN EL PLAZO DE ENTREGA DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO. SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CONTRATO RESPECTIVO EN CASO DE SER ADJUDICADOS. ESTO, YA QUE PARA LA LIBERACIÓN DE LOS EQUIPOS NOS SOLICITAN EL MENCIONADO CONTRATO. ----------

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LA PRECISIÓN REALIZADA POR PARTE DE LA CONVOCANTE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER CONFORME A LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL ANEXO UNO DE ESTAS BASES. ----------

PREGUNTA 2: CON RELACIÓN AL PUNTO 2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA SOLICITAN EL PLAZO DE ENTREGA DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO. PARA CONSIDERAR LA LOGÍSTICA DE ENTREGA Y PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS, SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA UNA AMPLIACIÓN EN BASE A SU CALENDARIO DE 30 DÍAS NATURALES ADICIONALES. ----------

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LA PRECISIÓN REALIZADA POR PARTE DE LA CONVOCANTE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER CONFORME A LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL ANEXO UNO DE ESTAS BASES. --------

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. ----------

PREGUNTA 3: CON RELACIÓN AL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ME PODRÁN PRECISAR SI SON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS ES DECIR, PODEMOS OFERTAR EQUIPOS QUE SUPEREN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---------- **G & G TOP SOLUTIONS, S.A. DE C.V.** ----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. ----------

PREGUNTA 1: PÁGINA 28, PUNTO 17, SOLICITAN CERTIFICADO DE PROFEPA VIGENTE, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, PEDIMOS ESTE DOCUMENTO SEA OMITIDO, YA QUE LA EMISIÓN DE DICHO REQUISITO REQUIERE MAYOR TIEMPO QUE EL OTORGADO EN BASES AL SER MODELOS 2026 AÚN ESTÁN EN TRÁMITE POR LO QUE NO ES POSIBLE PRESENTARLO A TIEMPO.----------

RESPUESTA: SE PODRÁ OMITIR LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN SU PROPUESTA LA FALTA DE ESTE REQUISITO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ----------

PREGUNTA 2: PÁGINA 28, PUNTO 17 SOLICITAN PROPORCIONAR A LA ENTREGA EL COMPROBANTE DE HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES DE SEMOVI, SOLICITAMOS OMITIR ESTE PUNTO YA QUE NO ES APLICABLE A LOS BIENES SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES. ----------

RESPUESTA: SE PODRÁ OMITIR LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN SU PROPUESTA LA FALTA DE ESTE REQUISITO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ----------

---------- **GRUPO ISMO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.** ----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO. ----------

PREGUNTA 1: PAGINA 12, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DICE QUE SON 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO, PERO EN LA PÁGINA 44 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES PARA LA PARTIDA 9. DICE FECHA DE ENTREGA 25 DE AGOSTO DE 2025, CONSIDERANDO LOS TIEMPOS DE LOGÍSTICA DE LLEGADA DE LAS UNIDADES Y DE LA FABRICACIÓN DE LAS REDILAS QUE SOLICITAN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE CONSIDERE EL TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO. FAVOR DE CONSIDERAR. ----------

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LA PRECISIÓN REALIZADA POR PARTE DE LA CONVOCANTE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER CONFORME A LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL ANEXO UNO DE ESTAS BASES ----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. ----------

PREGUNTA 1: PAGINA 44 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARTIDA 9 DESCRIPCIÓN. SOLICITAN CAMIONETA DOBLE CABINA S10 CON REDILA DE 60 CM DE ALTURA. LA CAMIONETA DOBLE CABINA ES UNA PICK UP CON BATEA ¿REQUIEREN REDILAS ENCIMA DE LA BATEA? FAVOR DE ACLARAR. ----------

RESPUESTA: ES CORRECTO DEBERÁ SER ENCIMA DE LA BATEA. ----------

PREGUNTA 2: PAGINA 44 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARTIDA 9 DESCRIPCIÓN. SOLICITAN CAMIONETA DOBLE CABINA S10 CON REDILA DE 60 CM DE ALTURA. SOLICITO A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE ¿NOS APOYEN CON UNA MUESTRA FOTOGRÁFICA CON MEDIDAS O MÁS ESPECIFICACIONES DE COMO REQUIEREN LAS REDILAS POR FAVOR? .----------

RESPUESTA: NO SE CUENTA CON IMAGEN, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO.----------

PREGUNTA 3: PAGINA 44 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARTIDA 9 DESCRIPCIÓN. DICE: TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES EN REFERENCIA A LA TRANSMISIÓN ¿PUEDE SER CUALQUIERA DE LAS 3 QUE SE MENCIONAN, ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? .----------

RESPUESTA: SE REQUIERE DE TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. ----------

PREGUNTA 4: PAGINA 44 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARTIDA 9, ¿LAS ESPECIFICACIONES QUE SOLICITAN SON MÍNIMAS? ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? ----------

RESPUESTA: LA CONVOCANTE REQUIERE UNA CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA CON TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES EN COLOR BLANCO CON UNA REDILA DE 60 CM DE ALTURA. ----------

---------- **COMERCIALIZADORA HERVARU DE QUERETARO, S.A. DE C.V.** ----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO. ----------

PREGUNTA 1: PÁGINA 30 PUNTO 8.2 PRIMERA ETAPA: ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA.

MENCIONAN QUE DICHO ACTO SE LLEVARA A CABO EL 12 DE AGOSTO 2025 A LAS 10 HRS., SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA PUEDAN AMPLIAR LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ESTO DERIVADO A QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO EL 08 DE AGOSTO DE 2025 Y PRÁCTICAMENTE TENDRÍAMOS UN DÍA HÁBIL PARA LA PREPARACIÓN DE LA LICITACIÓN ESTO CONSIDERANDO LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO. ----------

RESPUESTA: NO ES PROCEDENTE SU SOLICITUD EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 10:00 HORAS. ----------

PREGUNTA 2: PAGINA 12 PUNTO 2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA. SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA PUEDAN CONSIDERAR UNA AMPLIACIÓN DE 60 DÍAS EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADICIONALES A LOS YA SOLICITADOS ESTO, ESPERANDO SU CONSIDERACIÓN PARA LAS PARTIDAS 13 Y 16 DE LAS BASES CONCURSALES. ASI MISMO SOLICITAN QUE LOS DÍAS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO. SIN EMBARGO, PARA PODER LIBERAR LOS EQUIPOS, TRANSPORTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FABRICANTE NOS SOLICITA LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES POR LO MENCIONADO PODRÁN CONSIDERAR QUE EMPIECEN A TRANSCURRIR LOS DÍAS DE ENTREGA A PARTIR DE LA FIRMA Y ENTREGA DEL CONTRATO. ----------

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE AL CALENDARIO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN EL ANEXO UNO CONFORME A LA PRECISIÓN REALIZADA POR LA CONVOCANTE DEL NUMERAL 2.4 DE LAS BASES. ----------

PREGUNTA 3: PAGINA 12 PUNTO 2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA PÁRRAFO 2. SE MENCIONA QUE LAS ENTREGAS PARCIALES POR PARTIDA COMPLETA. DE ESA MISMA FORMA (PARCIAL) SE REALIZARÁN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, FAVOR DE PRECISAR. ----------

RESPUESTA: EL PAGO SE REALIZARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.2. DE ESTAS BASES. -

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. ----------

PREGUNTA 1: PAGINA 45, PARTIDA 13. SOLICITAN MINICARGADOR CON ACCESORIOS, SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE CON RELACIÓN A LOS ACCESORIOS SE PUEDAN CONSIDERAR COMO SUB PARTIDAS. -------

RESPUESTA: NO SE CONSIDERARÁN LOS ACCESORIOS COMO SUBPARTIDAS. ----------

PREGUNTA 2: PAGINA 45 Y 46, PARTIDA 13 Y 16. SOLICITAN MINICARGADOR CON IMPLEMENTOS Y RETROEXCAVADORA CON MARTILLO. ME PODRÁN CONFIRMAR QUE LAS ESPECIFICACIONES PUEDAN TENER UNA VARIACIÓN MÁS MENOS DEL 10% ESTO PARA QUE EN SU PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NO NOS VEAMOS LIMITADOS A PARTICIPAR Y PUEDAN TENER UN ABANICO MÁS AMPLIO DE PROPUESTAS YA QUE LAS MENCIONADAS ESPECIFICACIONES SON DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO. NO LIMITANDO LA FUNCIONALIDAD, CALIDAD, SERVICIO DE LOS EQUIPOS QUE EN SU MOMENTO SERÁN OFERTADOS. ----------

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES. ----------

---------- **FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.**----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO: ----------

PREGUNTA 1: PAGINA 21, NUMERO 9 **CONSTANCIA DE ADEUDOS** DE LAS CONTRIBUCIONES ORIGINAL O ACUSE ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE COMPLETA Y LEGIBLE DE LA SOLICITUD DE INICIO DEL

TRÁMITE, **EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO** QUE LE CORRESPONDA Y POR SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, EN SU CASO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO **2.13.2** DE LAS PRESENTES BASES. PREGUNTA: A EFECTOS DE HACER CONSTAR QUE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTOS SOBRE TENENCIA DE VEHÍCULOS, ¿SE ACEPTA LA "CERTIFICACIÓN DE PAGOS" DE DICHO IMPUESTO EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ----------

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PAGOS. ----------

PREGUNTA 2: PAGINA: 19, ENCISO E)-NUMERAL 5.1 LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN SER RUBRICADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA EN LA ÚLTIMA HOJA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE LAS SUSCRIBA EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON FACULTADES GENERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O DE DOMINIO; INDISTINTAMENTE EN CADA UNO DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS SOLICITADOS, EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ DE IDENTIFICARSE CON SU NOMBRE, DEBIENDO LLEVAR SU FIRMA AUTÓGRAFA AL FINAL DE CADA UNO DE ELLOS. EN EL INCISO E) DEL NUMERAL 5.1 SE HACE MENCIÓN DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ CONTAR CON FACULTADES GENERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O DE DOMINIO, MI PODER ES ESPECIAL PARA COMPARECER A TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES, ¿PUEDO FIRMAR LA PROPUESTA? ----------

RESPUESTA: PUEDE FIRMAR Y RUBRICAR SU PROPUESTA. ----------

---------- **CONSTRUMAC, S.A. DE C.V.** ----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO: ----------

PREGUNTA 1: EN EL CASO DE QUE NUESTRO REGISTRO ANTE EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTÉ EN TRÁMITE, ¿SE ACEPTA LA IMPRESIÓN DE PANTALLA DEL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN DE QUE EL REGISTRO ESTÁ INICIADO? ----------

RESPUESTA: NO DEBERA PRESENTAR CONTANCIA VIGENTE YA QUE EL INICIO DEL TRAMITE NO GARANTIZA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA EN EL PADRON DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO: ----------

PREGUNTA 2: PÁGINA 11 PUNTO 2.2: DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS SON FABRICADOS EN EL EXTRANJERO NO SE CUENTA CON NINGÚN GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL, LO CUAL ES UNA CONDICIÓN GENERAL EN LA MAYOR PARTE DE LOS FABRICANTES DEL MUNDO. ¿SE ACEPTAN EQUIPOS CON CERO GRADOS DE INTEGRACIÓN NACIONAL? ----------

RESPUESTA: EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEBERA SER CALCULADO Y MANIFESTADO POR SU REPRESENTADA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.2. DE LAS BASES. ----------

PREGUNTA 3: PÁGINA 14 PUNTO 2.7: SUSTITUCIÓN DE BIENES: SE MENCIONA QUE EL PROVEEDOR DEBE REEMPLAZAR LOS BIENES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE. ¿CUÁLES SERÍAN LOS ESCENARIOS EN LOS QUE PROCEDA EL REEMPLAZO DE LOS BIENES? ----------

RESPUESTA: EN EL CASO DE QUE LOS BIENES PRESENTEN VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS MISMOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA. ----------

---

PREGUNTA 4: ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARTIDA 11 ¿SE ACEPTA PETROLIZADORA CON CAPACIDAD DE TANQUE DE 7,570 LITROS? ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 5: FAVOR DE INDICAR A QUÉ SE REFIERE CON ROPS EN LA ESPECIFICACIÓN DE LA PETROLIZADORA, YA QUE EL TANQUE NO TIENE CABINA. ----------

---

RESPUESTA: SE REFIERE A UNA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO.----------

---

PREGUNTA 6: ¿SE ACEPTA PETROLIZADORA SIN BAYONETA PARA MEDIR EL NIVEL? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE ACEPTE ÚNICAMENTE EL MEDIDOR UBICADO EN LA PARTE EXTERNA DEL TANQUE. ----

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 7: SOBRE EL CAMIÓN. ¿SE ACEPTA MOTOR CUMMINS ISB 4X2 EURO V? ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 8: SOBRE EL CAMIÓN. ¿SE ACEPTA CAMIÓN CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE FLUJO VERTICAL 738" CON ENFRIADOR DE AIRE 477"? ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 9: ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARTIDA 12. PARA EL COMPACTADOR NEUMÁTICO SE SOLICITAN MANTENIMIENTOS DE 15,000 HORAS ¿ES CORRECTO? ----------

---

RESPUESTA: SE REQUIERE MANTENIMIENTO DE 2 AÑOS Y/O 15,000 HORAS DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN BASES----------

---

PREGUNTA 10: SOBRE EL COMPACTADOR NEUMÁTICO; ¿QUÉ PESO DEL EQUIPO SE REQUIERE? ----------

---

RESPUESTA: EL PESO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL MODELO Y ESPECIFICACIONES DE SU PROPUESTA.--

---

PREGUNTA 11: ASÍ MISMO Y PENSANDO EN LAS DIFERENTES APLICACIONES DEL EQUIPO, ¿SE REQUIERE QUE EL COMPACTADOR CUENTE CON DISTINTAS OPCIONES PARA EL LASTRADO? EJEMPLO: CONCRETO, ARENA, GRAVA O ACERO. ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 12: SOBRE EL COMPACTADOR NEUMÁTICO FAVOR DE MENCIONAR EL PESO MÁXIMO REQUERIDO.

RESPUESTA: EL PESO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL MODELO Y ESPECIFICACIONES DE SU PROPUESTA.--

---

PREGUNTA 13: SOBRE EL COMPACTADOR NEUMÁTICO ¿SE ACEPTA MOTOR CON POTENCIA DE 123 HP? ------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 14: SOBRE EL COMPACTADOR NEUMÁTICO ¿SE ACEPTA EQUIPO CON ÁNGULO DE OSCILACIÓN DE 4°? ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 15: ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDA 15 ¿SE ACEPTAN LAS PERFILADORAS CON PESO DE OPERACIÓN DE 25,500 KGS? ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 16: ¿SE ACEPTAN LAS PERFILADORAS CON VELOCIDAD MÁXIMA DE 7.5 KMS / HR? ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 17: ¿SE ACEPTAN LAS PERFILADORAS CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE 180 M3/HR?----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 18: ¿SE ACEPTAN LAS PERFILADORAS CON MOTOR MARCA MERCEDES MODELO 1000 6R? --------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 19: ¿SE ACEPTAN LAS PERFILADORAS CON MOTOR DE 240KW (326 HP) DE POTENCIA? ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 20: ¿SE ACEPTAN LAS PERFILADORAS CON TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 600 LITROS? ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 21: ¿SE ACEPTAN LAS PERFILADORAS CON SISTEMA HIDRÁULICO DE 180 LITROS? ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 22: ¿SE ACEPTAN LAS PERFILADORAS CON PROFUNDIDAD DE FRESADO MÁXIMO DE 330MM? -----

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 23: SOBRE LAS PERFILADORAS, SE INDICA QUE ESTAS DEBEN INCLUIR ADBLUE, EL CUAL SÓLO SE INCLUYE EN EQUIPOS CON MOTOR ETAPA TIER IV. BAJO ESTA CONDICIÓN, LOS EQUIPOS DEBEN USAR UN COMBUSTIBLE DISTINTO (ULTRA BAJO EN AZUFRE) DE RELATIVA BAJA DISPONIBILIDAD Y ADBLUE LO CUAL HACE AL EQUIPO SUSTANCIALMENTE MÁS COSTOSO EN OPERACIÓN. ¿SE ACEPTAN PERFILADORAS CON MOTOR ETAPA TIER III SIN ADBLUE? ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 24: ¿SE ACEPTAN LAS PERFILADORAS CON VELOCIDAD DE MARCHA DE 0-50 M/MIN? ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 25: - ¿SE ACEPTAN LAS PERFILADORAS CONFIGURADAS CON ORUGAS LOXANXAL 1.425X268X570?

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 26: -¿SE ACEPTAN LAS PERFILADORAS CON VELOCIDAD DE FRESADO 85, 95, 107? ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 27: SOBRE LAS PERFILADORAS, ¿ES REQUERIDO QUE ESTÉN CONFIGURADAS CON BANDA DE DESCARGA FRONTAL? ESTA CONFIGURACIÓN FACILITA LA CARGA DE LOS CAMIONES EN SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN DE LA VÍA, CONTRARIO A LAS MÁQUINAS CON CARGA TRASERA QUE INCURREN EN CARGA Y MANIOBRA CONTRA FLUJO DE LOS CAMIONES ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---------- **FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.** ----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO. ----------

PREGUNTA 1: PÁGINA 9, PUNTO 1.1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN DE QUE EN VIRTUD DE QUE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN SE HARÁ POR PARTIDA COMPLETA, ENTENDEMOS QUE PODEMOS PARTICIPAR PRESENTANDO OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA UNA SOLA PARTIDA O VARIAS SIN QUE SEA NECESARIO PARTICIPAR PARA TODAS LAS 17 PARTIDAS CONCURSALES, FAVOR DE ACLARAR. ----------

RESPUESTA: ES CORRECTO PODRA PRESENTAR PROPUESTA SOLO POR LA PARTIDA Y/O PARTIDAS EN LAS QUE DESEEN PARTICIPAR.----------

---

PREGUNTA 2: - PÁGINA 9, PUNTO 1.1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN. PÁGINA 12, PUNTO 2.3. CALIDAD. DEBEMOS ENTENDER QUE LOS BIENES A ADQUIRIR PARA LAS 17 PARTIDAS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEBEN SER NUEVOS SER NUEVOS, ORIGINALES, NO RECICLADOS Y/O REMANUFACTURADOS Y DE MODELO 2025, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN FAVOR DE ACLARAR EL MODELO DE LOS VEHÍCULOS. ----------

---

RESPUESTA: PODRAN SER MODELO 2025 Y/O 2026.----------

PREGUNTA 3: - PÁGINA 11, NUMERAL 2.2. ¿CUÁL ES EL PORCENTAJE MÍNIMO DEL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL QUE SE DEBERÁ ACREDITAR PARA CADA BIEN DE LAS 17 PARTIDAS CONCURSALES? ----------

---

RESPUESTA: EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEBERA SER CALCULADO Y MANIFESTADO POR SU REPRESENTADA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.2. DE LAS BASES ----------

---

PREGUNTA 4: - PÁGINA 12, PUNTO 2.4, LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA Y PÁGINA 51, INCISO D. FECHAS DE ENTREGAS DE LOS BIENES. NOS PUEDEN ACLARAR EL PLAZO DE ENTREGA TODA VEZ QUE EN EL NUMERAL 2.4. SEÑALAN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO Y DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO DOS Y EL CUADRO DEL INCISO D. FECHAS DE ENTREGA DE LOS BIENES, ESTABLECEN UNA FECHA PRECISA DEL 25 DE AGOSTO (PARTIDAS 5,7,8, 9, 10,13,16 Y 17) Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (PARTIDAS 1,2, 3,4, 6, 11,12,14 Y 15) , RESPECTIVAMENTE, FAVOR DE ACLARAR EL PLAZO Y FECHAS ENTREGAS DE LOS BIENES. ----------

---

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE CONFORME A LA PRECISIÓN REALIZADA POR LA CONVOCANTE.----------

---

PREGUNTA 5: - PÁGINA 12, PUNTO 2.4, LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA Y PÁGINA 51, INCISO D. FECHAS DE ENTREGAS DE LOS BIENES. CON RELACIÓN AL PLAZO DE ENTREGA SEÑALADO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE UN PLAZO MAYOR AL OTORGADO POR LO MENOS 60 DÍAS PARA REALIZAR LAS ENTREGAS DE LOS BIENES, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LICITANTES Y OBTENIENDO LA MAYOR PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE OFERENTES, A FIN DE QUE ESA H. SECRETARÍA OBTENGA LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN, Y SOBRE TODO TOMANDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE UNIDADES REQUERIDAS EN CADA PARTIDA, QUE SE REQUIEREN EQUIPAR Y ADAPTAR, LA ESPECIALIDAD DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDO, QUE ESTOS REQUIEREN SER NUEVOS, NO RECICLADOS Y/O REMANUFACTURADOS. NOS PUEDEN ACLARAR SI SE ACEPTA OTORGAR UN PLAZO DE 60 DÍAS PARA LA ENTREGA. ----------

---

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LAS FECHAS SEÑALADAS DE ENTREGA ----------

---

PREGUNTA 6: PÁGINAS 13 Y 14. PUNTOS 2.6 Y 2.6.61. ENTENDEMOS QUE LAS GARANTÍAS HOY DE CALIDAD DEFECTOS VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE CALIDAD DEBEN SER EXPEDIDAS POR EL LICITANTE, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ----------

---

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN----------

PREGUNTA 7: - PÁGINAS 19 Y 20. PUNTO 5.1 REQUISITOS OBLIGATORIOS, INCISO F. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LICITANTES, SE OBTENGA LA MAYOR PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE OFERENTES, A FIN DE QUE ESA H. SECRETARÍA CONSIGA LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN, DE IGUAL FORMA DERIVADO LA VOLUMETRÍA DE UNIDADES REQUERIDAS EN CADA PARTIDA, LAS CUALES QUE SE REQUIEREN EQUIPAR Y ADAPTAR, LA ESPECIALIDAD DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDO, LA MAQUINARIA QUE ESTOS REQUIEREN SER NUEVOS, NO RECICLADOS Y/O REMANUFACTURADOS; Y QUE ACTUALMENTE EXISTE

UNA LIMITADA EXISTENCIA DE UNIDADES EN LOS INVENTARIOS DE LOS DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE LAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. HOY SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A ESA CONVOCANTE PERMITA PARTICIPAR OFERTANDO MÁS DE UNA MARCA Y PAÍS DE FABRICACIÓN EN CADA PARTIDA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS TIEMPOS LIMITADOS QUE PROPORCIONA PARA LAS ENTREGAS DE LAS MISMAS. FAVOR DE ACLARAR. --------

---

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN----------

---

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. ----------

PREGUNTA 1: PÁGINAS 40-48. ANEXO UNO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DEBEMOS ENTENDER QUE SON MÍNIMAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA CADA UNO DE LOS BIENES REQUERIDOS: VEHÍCULOS MAQUINARIA, CONVERSIONES, ADAPTACIONES Y EQUIPAMIENTO SEGÚN CORRESPONDA A CADA UNA DE LAS 17 PARTIDAS CONCURSALES, POR LO QUE PODEMOS OFERTAR BIENES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA CON CARACTERÍSTICAS IGUALES SIMILARES O SUPERIORES O REQUIEREN QUE SEAN EXACTAMENTE LAS ESTABLECIDAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS PROPORCIONADAS POR ESA CONVOCANTE. NOS PUEDEN ACLARAR. ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 2: - PÁGINAS 40-48. ANEXO UNO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. FAVOR DE PROPORCIONAR EL COLOR O COLORES REQUERIDOS EXTERIOR O DE LA CARROCERÍA, QUE ACEPTARAN PARA LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS EN LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? ----------

---

RESPUESTA: SE REQUIERE EN COLOR BLANCO.----------

PREGUNTA 3: - PÁGINAS 40-48. ANEXO UNO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CAMIONETA DOBLE CABINA S10 CON REDILA DE 60 CM DE ALTURA. SOLICITAN O INDICAN UNA MODELO S10 QUE CORRESPONDE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO EN EL MERCADO, Y ADEMÁS ESTABLECEN DOS ESPECIFICACIONES DIVERSAS O DIFERENTES PARA POTENCIA, TORQUE, CILINDRADA, TRANSMISIÓN, ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR UNIDADES QUE CUMPLAN CON UNA U OTRA ESPECIFICACIÓN, ES CORRECTO, FAVOR DE ACLARAR "MOTOR DE GASOLINA 4 CILINDROS 2.4L DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE MULTIPUNTO CON 141 HP Y 148 LB/PIE DE TORQUE; MOTOR DE GASOLINA 4 CILINDROS TURBO 2.0L DE INYECCIÓN DIRECTA CON DISTRIBUCIÓN DE VÁLVULAS VARIABLE CON 218 HP Y 258 LB/PIE, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES; EJE CON BLOQUEO DE DIFERENCIAL, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA, SUSPENSIÓN FRONTAL DE DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA DE BALLESTA; SEGURIDAD CONTROL DE DESCENSO Y ASCENSO DE PENDIENTES, ASISTENTE DE FRENADO ELECTRÓNICO, 6 BOLSAS DE AIRE: FRONTALES Y LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y DE CORTINA DOBLE PARA TODA LA CABINA, 2 BOLSAS DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, INTERVENCIÓN EN CASO DE VOLCADURA, FRENOS FRONTALES Y TRASEROS DE DISCO, ANTIBLOQUEO, ABS Y EBD; EXTERIOR: DISEÑADAS PARA EL TRABAJO CON DIMENSIONES ROBUSTAS: MÁS ALTAS, MÁS ANCHAS Y LARGAS. RINES DE ALUMINIO DE 16", LLANTAS TODO TERRENO, SEGURO EN PUERTA DE CARGA CON LLAVE, FASCIAS DELANTERAS Y TRASERAS AL COLOR DE LA CARROCERÍA, FASCIAS DELANTERAS Y TRASERAS EN COLOR NEGRO, ESPEJOS LATERALES Y MANIJAS AL COLOR DE LA CARROCERÍA, ESPEJOS LATERALES Y MANIJAS EN COLOR NEGRO, FAROS DE HALÓGENO". ----------

---

RESPUESTA: LA CONVOCANTE REQUIERE UNA CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA CON TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES EN COLOR BLANCO CON UNA REDILA DE 60 CM DE ALTURA.----------

---

PREGUNTAS DE CARÁCTER ECONÓMICO. ----------

PREGUNTA 1: -PÁGINA 80. FORMATO PROPUESTO ECONÓMICA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES. EN LA SEGUNDA COLUMNA DEL FORMATO PROPORCIONADO REQUIEREN LA "((DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES) ESPECIFICACIONES, ENTENDEMOS QUE SE DEBE DE REPRODUCIR LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES QUÉ SE PONGA EN LA PROPUESTA TÉCNICA, INFORME AL ANEXO UNO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN FAVOR DE ACLARAR ------

---

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.----------

----------**EQUIPOS E INNOVACIÓN PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.**----------

---

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO: ----------

PREGUNTA 1: PAGINA 11, NUMERAL 2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL, LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LOS BIENES QUE SE OFERTEN Y ENTREGUEN REQUIEREN CUMPLIR CON UN PORCENTAJE MÍNIMO DE CONTENIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL, ALGUNOS DE LOS BIENES SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE SON FABRICADOS EN OTROS PAÍSES Y POSTERIORMENTE SON IMPORTADOS AL PAÍS, ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO DEBEMOS REALIZAR LOS CÁLCULOS COMO SE INDICAN EN LA FÓRMULA DE GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL Y PLASMAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANEXOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿DE SER CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEBERÁ SER DE QUÉ PORCENTAJE?----------

---

RESPUESTA: EL PORCENTAJE SERÁ EL RESULTADO DE LA FORMULA QUE SU REPRESENTADA REALICE.-------

---

PREGUNTA 2: PAGINA 12, NUMERAL 2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA, LA CONVOCANTE SOLICITA LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO, POR LA NATURALEZA DE LOS BIENES Y LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN ALGUNAS DE LAS PARTIDAS NO ES POSIBLE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, SE SOLICITA POR FAVOR A LA CONVOCANTE EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA DE LAS PARTIDAS MENCIONADAS A CONTINUACIÓN, ESTO CON EL AFÁN DE PODER SUMINISTRAR LOS BIENES EN TIEMPO Y FORMA, DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA ESTIPULADO EN BASES	TIEMPO DE ENTREGA SOLICITADO
3	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	PIEZA	2	20 DIAS NATURALES	45 DIAS NATURALES
5	VOLTEO 7M3	PIEZA	97	20 DIAS NATURALES	60 DIAS NATURALES
6	PIPA DE 10,000 LITROS	PIEZA	34	20 DIAS NATURALES	45 DIAS NATURALES

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LAS FECHAS DE ENTREGA SOLICITADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO UNO DE LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO CONSIDERANDO LA PRECISION REALIZADA POR LA CONVOCANTE.----------

---

PREGUNTA 3: PAGINA 12, NUMERAL 2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA, LA CONVOCANTE SOLICITA LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO, POR LA NATURALEZA DE LOS BIENES Y LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN ALGUNAS DE LAS PARTIDAS NO ES POSIBLE ENTREGARLOS BIENES EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, SE SOLICITA POR FAVOR A LA CONVOCANTE PERMITIR ENTREGAS EN PARCIALIDADES, HASTA COMPLETAR LA ENTREGA DE LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE.----------

RESPUESTA: PODRAN REALIZARSE ENTREGAS PARCIALES SIEMPRE Y CUANDO SEAN DENTRO DEL PERIODO DE LA FECHA MAXIMA DE ENTREGA ESTABLECIDA EN EL ANEXO UNO DE LAS BASES CONSIDERANDO LA PRECISIÓN REALIZADA POR LA CONVOCANTE.----------

PREGUNTA 4: PAGINA 13, NUMERAL 2.6 GARANTÍA DE LOS BIENES, LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LOS BIENES DEBERÁN ESTAR GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO MÍNIMO DE 24 MESES O 40,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, LOS BIENES SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE SON DE DIFERENTE NATURALEZA, POR LO QUE CUENTAN CON DISTINTOS PERIODOS DE GARANTÍA POR PARTE DEL FABRICANTE, ALGUNAS PARTIDAS ESTÁN COMPUESTAS POR DOS COMPONENTES: CAMION CHASIS Y CARROCERÍA, CONTANDO CADA UNO CON DIFERENTE PERIODO DE GARANTÍA, SE SOLICITA POR FAVOR A LA CONVOCANTE PERMITIR PARTICIPAR CON LOS PERIODOS DE GARANTÍA OFRECIDOS DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PERIODO DE GARANTÍA OFRECIDO POR EL FABRICANTE
3	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	PIEZA	2	12 MESES
5	CAJA VOLTEO 7 M3	PIEZA	97	12 MESES
6	TANQUE PIPA DE 10,000 LITROS	PIEZA	34	12 MESES
10	CAMA BAJA PARA PAVIMENTACIÓN	PIEZA	1	12 MESES
13	ACCESORIOS MINICARGADOR	PIEZA	27	12 MESES
16	MARTILLO HIDRAULICO RETROEXCAVADORA	PIEZA	37	12 MESES

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ GARANTIZAR EN EL TIEMPO SEÑALADO EN BASES.-----

PREGUNTA 5: PAGINA 17, NUMERAL 3.3 ANTICIPO, LA CONVOCANTE MENCIONA QUE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE OTORGA ANTICIPO, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LAS DEPENDENCIAS PUEDEN OTORGAR ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDAN DEL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. SE SOLICITA POR FAVOR A LA CONVOCANTE ENTREGAR ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO ADJUDICADO.----------

RESPUESTA: CONFORME A LO SEÑALADO EN LAS BASES EN ESTA LICITACIÓN NO SE OTORGARA ANTICIPO.--

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.----------

PREGUNTA 6: PAGINA 26, NUMERAL 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 17, LA CONVOCANTE SOLICITA CERTIFICACIÓN DEL MOTOR EN MATERIA DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL PAÍS DE ORIGEN Y EL CERTIFICADO DE PROFEPA VIGENTE, ASÍ MISMO PROPORCIONARA A LA ENTREGA EL COMPROBANTE DE HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES DE SEMOVI (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE), ESTE TIPO DE DOCUMENTO ESTÁ MÁS DIRIGIDO A VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRASLADO DE PASAJEROS, SE SOLICITA POR FAVOR A LA CONVOCANTE

OMITIR ESTE DOCUMENTO, YA QUE LOS BIENES REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA NO ENTRAN EN ESE SUPUESTO.----------

RESPUESTA: SE PODRÁ OMITIR LA PRESENTACIÓN DE AMBOS DOCUMENTOS EN SU PROPUESTA LA FALTA DE ESTE REQUISITO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.----------

PREGUNTA 7: PAGINA 41, ANEXO UNO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDA 3 EQUIPO HIDRONEUMÁTICO SOBRE CHASIS, DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN, NO SE PROPORCIONAN ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SE SOLICITA POR FAVOR A LA CONVOCANTE COMPARTIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NECESARIAS DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.----------

RESPUESTA: SE REQUIERE UN HIDROLAVADOR, ES DECIR UN CAMIÓN CON HIDROLAVADADORA, CON CAPACIDAD DE LOS TANQUES DE 12 M3 PARA LOS LODOS Y AGUA, EN CADA TANQUE CAMIÓN MIXTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE PRESIÓN Y UN DEPRESOR DE PALETAS LA TRANSMISIÓN SE REALIZA MEDIANTE UNA CAJA DE TRANSFERENCIA INTERCALADA EN LA TRANSMISIÓN PRINCIPAL QUE ACCIONA DOS BOMBAS HIDRÁULICAS, EL DEPÓSITO CON CAPACIDAD DE 12 M3 PARA LODOS Y 12 M3 PARA AGUA FABRICADO EN ACERO AL CARBONO MONTADO SOBRE CHASIS----------

PREGUNTA 8: PAGINA 43, ANEXO UNO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDA 7 TORTON CON REDILAS, CAPACIDAD DE CARGA 18,000 KG, INCLUYE APLICACIÓN REDILAS FIJA DE 7 METROS DE LARGO, DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN, LA CONVOCANTE DESCRIBE CARACTERÍSTICAS DE UNA GRUA TELESCÓPICA, SE SOLICITA POR FAVOR A LA CONVOCANTE POR FAVOR QUE ES LO QUE REQUIERE MONTAR SOBRE EL CHASIS, REDILAS O GRUA TELESCÓPICA. EN DADO CASO DE SER REDILAS, FAVOR DE COMPARTIR REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.----------

RESPUESTA: LA CONVOCANTE REQUIERE UN VEHÍCULO TORTON CON CAJA METÁLICA E IZAJE CAPACIDAD DE CARGA DE 18000 KILOS, LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA----------

PREGUNTA 9: PAGINA 52, ANEXO UNO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA CONVOCANTE MENCIONA LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDAS	FECHA DE ENTREGA
PARTIDAS 5,7,8, 9, 10,13,16 Y 17	25 DE AGOSTO DE 2025
PARTIDAS 1,2, 3,4, 6, 11,12,14 Y 15	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DE ACUERDO AL CALENDARIO DE EVENTOS DE LA PÁGINA 2, MENCIONA QUE EL FALLO SERÁ EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2025, POSTERIORMENTE EN LA PÁGINA 12, NUMERAL 2.4 PLAZO DE ENTREGA, SE ESPECIFICA QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBE SER DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO, HABIENDO UNA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS FECHAS MENCIONADAS, FAVOR DE CONFIRMAR LA FECHA.----------

RESPUESTA: DEBERÁ CONSIDERAR LA PRECISIÓN SEGUNDA REALIZADA POR LA CONVOCANTE SE REITERA QUE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO UNO DE LAS BASES.----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER ECONÓMICO.----------

PREGUNTA 10: PAGINA 31, NUMERAL 8.3.1 PRESENTACIÓN DE PRECIOS MÁS BAJOS, PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PRECIOS BAJOS, LA CONVOCANTE MENCIONA QUE SOLAMENTE PUEDE PRESENTAR LAS OFERTAS LA PERSONA QUE CUENTE CON PODERES DE REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL LICITANTE, LO QUE DEBERÁ SER ACREDITADO EN EL MISMO EVENTO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO, ASÍ COMO COPIA SIMPLE DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE, SE SOLICITA POR FAVOR A LA CONVOCANTE PERMITIR UN ACOMPAÑANTE PARA EL REPRESENTANTE LEGAL EN DICHO ACTO, YA QUE EN EL CASO DE MI REPRESENTADA ES UNA PERSONA CON DESCONOCIMIENTO EN ESTOS ACTOS Y NECESITA APOYO CON LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIOS BAJOS.----------

RESPUESTA SE DEBERÁ DE PRESENTAR UNICAMENTE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE.-

----------**TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V.**----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO: ----------

PREGUNTA 1: PÁGINA 19, NUMERAL 5.1. REQUISITOS OBLIGATORIOS, INCISO A). SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE LA PROPUESTA, ANEXOS Y CADA UNO DE LOS ESCRITOS LIBRES DEBERÁN DE ESTAR DIRIGIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LIC. BEATRIZ ADRIANA ESPINOSA LÓPEZ, DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES EN LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. FAVOR DE PRECISAR.----------

RESPUESTA: DEBERÁ CONSIDERA LAS PRECISIONES REALIZADAS.----------

PREGUNTA 2: PÁGINA 9, NUMERAL 1.1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN, TERCER PÁRRAFO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA. FAVOR DE RESPONDER----------

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARA POR PARTIDA.----------

PREGUNTA 3: PÁGINA 57, ANEXO SIETE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EL NO OCUPAR EL TIPO DE LETRA REQUERIDO NO SERÁ CAUSAL DESECHAMIENTO. FAVOR DE CONFIRMAR. ----------

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN NO ES UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO.----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO ----------

PREGUNTA 4: PÁGINA 26 NUMERAL 6.2.1. PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 17 NOS PERMITIMOS COMENTAR A LA CONVOCANTE QUE RESULTA IRRELEVANTE LAS CERTIFICACIONES DE LOS MOTORES EN MATERIA DE EMISIONES CONTAMINANTES EXPEDIDAS EN EL PAÍS DE ORIGEN YA QUE LO QUE REALMENTE ES VÁLIDO SON LAS CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR LAS AUTORIDADES MEXICANAS YA QUE SIN ESTE NINGÚN VEHÍCULO PODRÍA SER COMERCIALIZADO EN TERRITORIO NACIONAL, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS SEA SUFICIENTE ACREDITAR CON LAS NORMAS MEXICANAS QUE LE APLIQUEN A CADA VEHÍCULO EN MATERIA DE EMISIONES CONTAMINANTES. FAVOR DE CONSIDERAR ----------

RESPUESTA: SE PODRÁ OMITIR LA PRESENTACIÓN DE AMBOS DOCUMENTOS EN SU PROPUESTA LA FALTA DE ESTE REQUISITO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.----------

---

PREGUNTA 5: PÁGINA 41-47, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDA 1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE UN VEHÍCULO QUE CUMPLE CON LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD CON UNA RELACIÓN DE POTENCIA/TORQUE EQUILIBRADOS PARA LA CAPACIDAD DE CARGA REQUERIDA: DIESEL; DOBLE RODADO; 6,000; JAC / HFC4DE1-1D; EURO V (COMMON RAIL+DOC+SCR); 2.8 L. TURBO DIESEL; RIEL COMÚN DE INYECCIÓN DE DIÉSEL; COMMON RAIL; 150 HP @ 3,200 RPM; 262 LB-PIE @ 2,600 RPM; MANUAL 6 VELOCIDADES; HIDRÁULICA; "SUSPENSION DELANTERA: MUELLES 7 HOJAS; TRASERA: MUELLES 4+6 HOJAS"; 205 / 75R17.5----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 6: PÁGINA 41, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDA 1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE UN VEHÍCULO CON DOBLE RODADA CUMPLIENDO CON LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD, INCREMENTANDO CON ESTO SU MOVILIDAD Y SEGURIDAD ANTE UNA PROBABLE PONCHADURA EN UNA DE LAS LLANTAS, ENTRE OTRAS VENTAJAS. FAVOR DE ACEPTAR.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 7: PÁGINA 41, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDA 3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE UN VEHÍCULO CON DOBLE RODADA CUMPLIENDO CON LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD, INCREMENTANDO CON ESTO SU MOVILIDAD Y SEGURIDAD ANTE UNA PROBABLE PONCHADURA EN UNA DE LAS LLANTAS, ENTRE OTRAS VENTAJAS. FAVOR DE ACEPTAR.----------

---

RESPUESTA: SE REQUIERE UN HIDROLAVADOR, ES DECIR UN CAMIÓN CON HIDROLAVADADORA, CON CAPACIDAD DE LOS TANQUES DE 12 M3 PARA LOS LODOS Y AGUA, EN CADA TANQUE CAMIÓN MIXTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE PRESIÓN Y UN DEPRESOR DE PALETAS LA TRANSMISIÓN SE REALIZA MEDIANTE UNA CAJA DE TRANSFERENCIA INTERCALADA EN LA TRANSMISIÓN PRINCIPAL QUE ACCIONA DOS BOMBAS HIDRÁULICAS, EL DEPÓSITO CON CAPACIDAD DE 12 M3 PARA LODOS Y 12 M3 PARA AGUA FABRICADO EN ACERO AL CARBONO MONTADO SOBRE CHASIS----------

---

PREGUNTA 8: PÁGINA 41-47, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FECHAS DE ENTREGA DE LOS BIENES, TODAS LAS PARTIDAS SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA CONVOCANTE QUE, EL PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA TOTAL DE LAS UNIDADES ES EN EXTREMO RECORTADO E IMPOSIBLE DE CUMPLIR, A MENOS QUE ALGÚN LICITANTE TENGA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA (PREVIA), TODA VEZ QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, SE SOLICITAN LAS UNIDADES AL FABRICANTE EL CUAL PARA SU ENSAMBLE SE REQUIEREN UN TÉRMINO DE POR LO MENOS 60 DÍAS, SE REQUIERE UN PLAZO DE POR LO MENOS DE 70 A 90 DÍAS DEPENDIENDO EL TIPO DE EQUIPAMIENTO PARA LA FABRICACIÓN E INTEGRACIÓN DE DICHOS EQUIPOS. POR LA DIVERSIDAD DE CONVERSIONES Y EQUIPAMIENTO SOLICITADAS NO ES POSIBLE ESTABLECER TIEMPOS UNIFORMES YA QUE CADA VEHÍCULO CUENTA CON SU PROPIA COMPLEJIDAD TANTO EN EL ACOPIO DE MATERIALES COMO EN SU FABRICACIÓN, (EJEMPLO: NO ES EL MISMO TIEMPO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA CARROCERÍA REDILAS A UNA CONVERSIÓN DE TANQUE PETROLIZADORA Y MUCHO MENOS UNA PAVIMENTADORA, YA QUE SE TRATA DE VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN ESPECIAL Y NO DE SERIE COMO PUEDE SER UN AUTOMÓVIL SEDAN O UNA PICK UP). POR LO ANTES EXPUESTO SOLICITAMOS SE AMPLÍEN LOS PLAZOS DEPENDIENDO DEL TIPO DE VEHÍCULO Y SU COMPLEJIDAD A LOS SIGUIENTES PLAZOS DE ENTREGA QUE PROPONEMOS: DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD DE 60 A 180 DÍAS. FAVOR DE ACEPTAR.-

---

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS EN EL ANEXO UNO DE LAS BASES.----------

PREGUNTA 9: PÁGINA 41-47, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDAS 1 – 17. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE LA NOMENCLATURA PROPIA QUE CADA FABRICANTE USA CONSIDERANDO QUE ALGUNAS ESPECIFICACIONES EN EL MISMO EQUIPO O ACCESORIO SE PUEDEN IDENTIFICAR CON DIFERENTE NOMBRE EN LAS FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS O FOLLETOS RESPECTO A CADA FABRICANTE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS O SUPERIORES. FAVOR DE ACEPTAR.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 10: PÁGINA 41-47 ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDAS 1 – 17. EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON MÍNIMAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE SE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES O SUPERIORES ? FAVOR DE CONFIRMAR-

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 11: PÁGINA 41-47 ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDAS 1 – 17. DERIVADO DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS DIFERENTES MARCAS CONTIENEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE LOS VEHÍCULOS, MISMAS QUE NO CONTIENEN LAS MISMAS NOMENCLATURA O SISTEMA PERO QUE CUMPLEN CON LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD REQUERIDA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE BASTARA CON MENCIONARLAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. FAVOR DE ACEPTAR.----------

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE AVALADO POR DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE.----------

PREGUNTA 12: PÁGINA 44 ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDA 9. HACEMOS DEL CONOCIMIENTO QUE LA CONVOCANTE EN LA PARTIDA 9, HACEN REFERENCIA A DIFERENTE TIPO DE TRANSMISIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE LA TRANSMISIÓN A REQUERIR MÍNIMO ES MANUAL DE 5 VELOCIDADES. FAVOR DE CONFIRMAR.----------

RESPUESTA: LA CONVOCANTE REQUIERE UNA CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA CON TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES EN COLOR BLANCO CON UNA REDILA DE 60 CM DE ALTURA.----------

PREGUNTA 13: PÁGINA 26 NUMERAL 6.2.1. PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 15. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE BASTARA CON PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O FABRICANTE GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD, ENTREGA, GARANTÍA Y CALIDAD DE LOS BIENES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA LICITACIÓN, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE CUENTE CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SU REPRESENTADA. FAVOR DE PRECISAR.----------

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.----------

PREGUNTA 14: PÁGINA 41, PARTIDAS 1, 2 Y 4, CAMIÓN CON APLICACIÓN DE CAJA METÁLICA DE 1.7 M DE ALTURA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN (IZAJE). ¿SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE MENCIONAR SI LA CAJA METÁLICA CONTARÁ CON PUERTAS LATERALES? FAVOR DE RESPONDER.----------

RESPUESTA: NO SE REQUIEN CON LATERALES.----------

PREGUNTA 15: PÁGINA 41, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDAS 1, 2 Y 4, CAMIÓN CON APLICACIÓN DE CAJA METÁLICA DE 1.7 M DE ALTURA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN (IZAJE). SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA CONVOCANTE QUE NO SE MENCIONAN ESPECIFICACIONES ADICIONALES COMO LARGO Y ANCHO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE LA ESPECIFICACIÓN SE PODRÁ COLOCAR DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL CHASIS RESPECTIVAMENTE SOLICITADO PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS. FAVOR DE CONFIRMAR.----------

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.----------

PREGUNTA 16: PÁGINA 41, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDAS 1, 2 Y 4, CAMIÓN CON APLICACIÓN DE CAJA METÁLICA DE 1.7 M DE ALTURA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN (IZAJE). A LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS NOS CONFIRME SI EL MECANISMO DE ELEVACIÓN (IZAJE), ¿SE REFIERE A UN SISTEMA DE LEVANTE TIPO VOLTEO? FAVOR DE ACLARAR.----------

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.----------

PREGUNTA 17: PÁGINA 42, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 6, PIPA DE 10,000 LITROS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ALGUNA OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. FAVOR DE CONSIDERAR Y ACEPTAR.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 18: PÁGINA 43, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 7, TORTON CON REDILAS, CAPACIDAD DE CARGA 18,000 KG, INCLUYE APLICACIÓN REDILAS FIJA DE 7 METROS. HACEMOS DEL CONOCIMIENTO A LA CONVOCANTE QUE NO SE MENCIONAN ESPECIFICACIONES ADICIONALES COMO ALTO Y ANCHO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE SE PODRÁ COLOCAR DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL CHASIS. FAVOR DE RESPONDER.----------

RESPUESTA: LA CONVOCANTE REQUIERE UN VEHÍCULO TORTON CON CAJA METÁLICA E IZAJE CAPACIDAD DE CARGA DE 18000 KILOS, LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA----------

PREGUNTA 19: PÁGINA 43, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 7, TORTON CON REDILAS, CAPACIDAD DE CARGA 18,000 KG, INCLUYE APLICACIÓN REDILAS FIJA DE 7 METROS. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LAS ESPECIFICACIONES DEL ALTO Y ANCHO A REQUERIR. FAVOR DE COMPARTIR.----------

RESPUESTA: LA CONVOCANTE REQUIERE UN VEHÍCULO TORTON CON CAJA METÁLICA E IZAJE CAPACIDAD DE CARGA DE 18000 KILOS, LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA----------

PREGUNTA 20: PÁGINA 43, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 7, TORTON CON REDILAS, CAPACIDAD DE CARGA 18,000 KG, INCLUYE APLICACIÓN REDILAS FIJA DE 7 METROS. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS REDILAS SE CONSIDERAN ABIERTAS O CERRADAS. FAVOR DE RESPONDER. ----------

RESPUESTA: LA CONVOCANTE REQUIERE UN VEHÍCULO TORTON CON CAJA METÁLICA E IZAJE CAPACIDAD DE CARGA DE 18000 KILOS, LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA----------

PREGUNTA 21: PÁGINA 43, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 7, TORTON CON REDILAS, CAPACIDAD DE CARGA 18,000 KG, INCLUYE APLICACIÓN REDILAS FIJA DE 7 METROS. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI SE DEBERÁ DE CONSIDERAR UN SOBRE PISO EN LÁMINA ANTIDERRAPANTE O SOLO DE MADERA. FAVOR DE MENCIONAR. ----------

RESPUESTA: SE REQUIERE SOBRE PISO EN LÁMINA ANTIDERRAPANTE.----------

PREGUNTA 22: PÁGINA 44, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 9, CAMIONETA CHEVROLET S10 DOBLE CABINA CON REDILA DE 60 CM DE ALTURA. A LA CONVOCANTE, SE LE SOLICITA INDICAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ENTENDER QUE SE TOMARA EN CONSIDERACIÓN LA BATEA ORIGINAL DEL CHASIS Y SE ASUME QUE LAS REDILAS DEBERÁN ESTAR SOBRE EL MARCO SUPERIOR DE LA BATEA Y DE AHÍ CONSIDERAR LOS 60CM. FAVOR DE CONFIRMAR.----------

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN LA REDILA DEBERA SER SOBRE EL MARCO SUPERIOR DE LA BATEA.----------

PREGUNTA 23: PÁGINA 44, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 9, CAMIONETA CHEVROLET S10 DOBLE CABINA CON REDILA DE 60 CM DE ALTURA. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS REDILAS SE CONSIDERAN ABIERTAS O CERRADAS. FAVOR DE RESPONDER. ----------

RESPUESTA: SE REQUIEREN ABIERTAS.----------

PREGUNTA 24: PÁGINA 44, ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 9, CAMIONETA CHEVROLET S10 DOBLE CABINA CON REDILA DE 60 CM DE ALTURA. SE LE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE MENCIONAR SI PARA LA PARTE POSTERIOR ¿LA REDILA DEBERÁ CONTAR CON PUERTA ABATIBLE TOMANDO EN CUENTA LA APERTURA DE LA PUERTA ORIGINAL DE LA BATEA? FAVOR DE ACLARAR.----------

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER ECONÓMICO----------

PREGUNTA 24: PÁGINA 26 NUMERAL 6.2.1. PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 13 SERVICIO DE MANTENIMIENTO. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI EL COSTO DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO DEBERÁ DE INCLUIRSE DENTRO DE NUESTRA OFERTA ECONÓMICA. FAVOR DE RESPONDER.----------

RESPUESTA: EL MANTENIEMINTO DEBERA ESTAR CONSIDERADO DENTRO DEL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES QUE OFERTE.----------

----------**KOMATSU MAQUINARIAS, S.A. DE C.V.**----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO: ----------

PREGUNTA 1: PÁGINA 25, PUNTO 6.2. PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA. SOLICITAN LA FIRMA DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA POR PARTE DE APODERADO LEGAL CON FACULTADES GENERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O DE DOMINIO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE LA FIRMA DE APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE LICITACIONES PARA LO CUAL SE MOSTRARÁ COPIA CERTIFICADA ANTE FEDATARIO PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE.----------
---

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.----------

PREGUNTA 2: PÁGINA 25, PUNTO 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO 3. SOLICITA LA CONVOCANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR, EN LOS ACTOS Y FECHAS DE ENTREGA DE LOS BIENES, UN ESCRITO DE FORMATO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE EL NOMBRE DE LA EMPRESA FABRICANTE Y EL RESULTADO DEL CÁLCULO DEL GRADO DE INTEGRACIÓN O CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES ENTREGADOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE UN ESCRITO LIBRE DONDE INDIQUE QUE ESTE RUBRO NO APLICA, TODA VEZ QUE LOS EQUIPOS NO SON ENSAMBLADOS NI PRODUCIDOS EN MÉXICO POR LO QUE NO CUENTAN CON GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.----------
---

RESPUESTA: DEBERÁ PRESENTAR EL ESCRITO INDICANDO EL NOMBRE DE LA EMPRESA FABRICANTE Y EL RESULTADO DEL GRADO.----------
---

PREGUNTA 3: PÁGINA 25, PUNTO 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO 7. LOS EQUIPOS SE ENTREGARÁN CON GARANTÍA CONTRA DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS BIENES DE ACUERDO CON LAS BASES DE LICITACIÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO PRESENTE UNA FALLA POR GARANTÍA, ACEPTE LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL COMPONENTE DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO.--
---

RESPUESTA: SI EL MANTENIMIENTO ES MENOR PODRÁ SER REPARACIÓN Y SI EL MANTENIMIENTO MAYOR SERÁ SUSTITUCIÓN.----------
---

PREGUNTA 4: PÁGINA 26, PUNTO 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO 17. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA ACEPTACIÓN DE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE SE ESPECIFIQUE LA NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL PAÍS DE ORIGEN APLICABLE AL MOTOR, Y SE COMPLEMENTE CON UNA COPIA DE UNA CARTA POR EL FABRICANTE Y SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, TODA VEZ QUE LOS EQUIPOS SON ENSAMBLADOS Y FABRICADOS EN ITALIA.----------
---

RESPUESTA: NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.----------

PREGUNTA 5: PÁGINA 26, PUNTO 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO 12. SOLICITA LA CONVOCANTE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A TRAVÉS DE LA CUAL SE COMPROMETE A CONTAR CON LOS PROGRAMAS Y EQUIPOS DE CAPACITACIÓN PARA PERMEAR LOS CONOCIMIENTOS AL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE LOS VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIAS A ADQUIRIR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ¿LA CAPACITACIÓN DEBE IMPARTIRSE A TODO EL PERSONAL AL MISMO TIEMPO? O ¿SE PUEDE PROPONER EL REALIZAR GRUPOS DE CAPACITACIÓN POR ZONAS Y FECHAS ACORDADAS UNA VEZ SEA ADJUDICADO EL PROYECTO Y ENTREGADO EL BIEN?----------
---

RESPUESTA: LAS FECHAS Y GRUPOS DE CAPACITACIÓN SERÁN ACORDADOS POR EL ÁREA Y EL LICITANTE ADJUDICADO.----------

PREGUNTA 6: PÁGINA 26, PUNTO 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO 15. TODA VEZ QUE KOMATSU NO ES DISTRIBUIDOR DE LA MARCA SINO LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA EN MÉXICO, NO CONTAMOS CON UNA CARTA DE DISTRIBUIDOR, POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE SE INDIQUE LO ANTERIOR.----------

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.----------

PREGUNTA 7: PÁGINA 26, PUNTO 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO 18. SOLICITA A LA CONVOCANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE Y ACEPTA REALIZAR ENTREGAS DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA SIGUIENTE MANERA: PARTIDAS: 5, 7, 8, 9, 10 ,13 ,16 Y 17 EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2025. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE ENTREGAS PARCIALES, COMPLETANDO TODO EL 15 DE NOVIEMBRE.----------

RESPUESTA: SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DEL FALLO Y HASTA LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA SEÑALADA EN EL ANEXO UNO.----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO: ----------

PREGUNTA 8: PÁGINA 11, PUNTO 2.2: GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL, PARTIDA 13: MINICARGADOR CON ACCESORIOS Y MARTILLO ROMPEDOR. DADO QUE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS SON FABRICADOS Y ENSAMBLADOS FUERA DE MÉXICO, NO CONTIENEN NINGÚN GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UN ESCRITO INFORMANDO QUE NO APLICA EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.----------

RESPUESTA: EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEBERA SER CALCULADO Y MANIFESTADO POR SU REPRESENTADA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.2. DE LAS BASES. ----------

PREGUNTA 9: PÁGINA 12, PUNTO 2.4: PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA, PARTIDA 13: MINICARGADOR CON ACCESORIOS Y MARTILLO ROMPEDOR. SOLICITAN UN PLAZO DE ENTREGA DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE ENTREGAS PARCIALES CON FECHA FINAL 15 DE DICIEMBRE 2025.----------

RESPUESTA: SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DEL FALLO Y HASTA LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA SEÑALADA EN EL ANEXO UNO.----------

PREGUNTA 10: PÁGINA 12, PUNTO 2.4: PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA, PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. SOLICITAN UN PLAZO DE ENTREGA DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE ENTREGAS TOTALES DE LAS RETROEXCAVADORAS Y ENTREGAS PARCIALES DE MARTILLOS HIDRÁULICOS TERMINANDO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025. ----------

RESPUESTA: SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DEL FALLO Y HASTA LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA SEÑALADA EN EL ANEXO UNO.----------

PREGUNTA 11: PÁGINA 45, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PARTIDA 13: MINICARGADOR CON ACCESORIOS Y MARTILLO ROMPEDOR. SOLICITAN QUE EL MOTOR DEL EQUIPO TENGA UNA POTENCIA BRUTA SAE J1995 74 HP (55 KW) Y UNA POTENCIA NETA SAE J134968HP (51 KW). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LAS POTENCIAS EN ISO, DADO QUE ES UN CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EQUIVALENTE CON POTENCIA BRUTA ISO 14396 48.5 HP (36.2 KW) POTENCIA NETA ISO 9249 47.2 HP (35.2 KW). ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 12: PÁGINA 45, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PARTIDA 13: MINICARGADOR CON ACCESORIOS Y MARTILLO ROMPEDOR. SOLICITAN UNA VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM) ALTA-SIN CARGA 2,750 ±75. CONSIDERANDO QUE CADA FABRICANTE DISEÑA Y CONFIGURA TÉCNICAMENTE SUS MODELOS DE ACUERDO CON LAS OPERACIONES DEL EQUIPO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA VELOCIDAD DEL MOTOR EN (RPM) ALTA-SIN CARGA DE 2,975 ±50 . RPM.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 13: PÁGINA 45, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PARTIDA 13: MINICARGADOR CON ACCESORIOS Y MARTILLO ROMPEDOR. SOLICITAN UN DIÁMETRO X CARRERA EN EL MINICARGADOR DE 99 X 104 MM.CONSIDERANDO QUE CADA FABRICANTE DISEÑA Y CONFIGURA TÉCNICAMENTE SUS MODELOS DE ACUERDO A LAS OPERACIONES DEL EQUIPO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UN DIÁMETRO X CARRERA DE 84 X 90 MM, SIN QUE ESTO AFECTE LA PRODUCTIVIDAD Y OPERACIÓN DEL MISMO.-

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 14: PÁGINA 45, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PARTIDA 13: MINICARGADOR CON ACCESORIOS Y MARTILLO ROMPEDOR. SOLICITAN UNA CILINDRADA EN EL MINICARGADOR DE 195 PULG3. CONSIDERANDO QUE CADA FABRICANTE DISEÑA Y CONFIGURA TÉCNICAMENTE SUS MODELOS DE ACUERDO CON LAS OPERACIONES DEL EQUIPO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA CILINDRADA DE 122.1 PULG3, MISMO QUE ES FUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS A OFERTAR. ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 15: PÁGINA 45, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PARTIDA 13: MINICARGADOR CON ACCESORIOS Y MARTILLO ROMPEDOR. SOLICITAN EL CAUDAL DE LA BOMBA A ROTACIÓN NOMINAL DEL MOTOR DE 85L/MIN (22.5 GPM) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE EL CAUDAL DE LA BOMBA A ROTACIÓN NOMINAL DEL MOTOR DE 62 L/MIN (16.37 GPM)., DADO QUE ES LA COMPATIBILIDAD DEL FLUJO CON LOS ACCESORIOS COTIZADOS. ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 16: PÁGINA 45, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PARTIDA 13: MINICARGADOR CON ACCESORIOS Y MARTILLO ROMPEDOR. SOLICITAN UNA CARGA OPERACIONAL DE 905 KG (2,000 LBS) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA CARGA OPERACIONAL DE 900 KG (1,984 LBS).----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 17: PÁGINA 45, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PARTIDA 13: MINICARGADOR CON ACCESORIOS Y MARTILLO ROMPEDOR. SOLICITAN UNA VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM) ALTA SIN CARGA 2,750 ±75, NOMINAL PLENA CARGA 2,500, BAJA. SIN CARGA 1,075± 75. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM) ALTA-SIN CARGA DE 2,975 ±50 NOMINAL PLENA CARGA 2,600 RPM BAJA SIN CARGA 1,100 ± 50 RPM.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 18: PÁGINA 11, PUNTO 2.2: GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL, PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. DADO QUE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS SON FABRICADOS Y ENSAMBLADOS FUERA DE MÉXICO, NO CONTIENEN NINGÚN GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UN ESCRITO INFORMANDO QUE NO APLICA EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.----------

---

RESPUESTA: EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEBERA SER CALCULADO Y MANIFESTADO POR SU REPRESENTADA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.2. DE LAS BASES. ----------

---

PREGUNTA 19: PÁGINA 46, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. MARTILLO HIDRÁULICO PARA EXCAVADORA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN DOS MARCAS DISTINTAS DE MARTILLO, EN EL ENTENDIDO DE QUE AMBAS SON COMPATIBLES CON EL EQUIPO QUE SE VA A OFERTAR SIN QUE ESTO AFECTE LA OPERATIVIDAD Y EL SOPORTE TÉCNICO POSVENTA.----------

---

RESPUESTA: NO SE ACEPTA DEBERÁN DE SER DE LA MISMA MARCA LOS ACCESORIOS PARA CONSERVAR GARANTÍAS.----------

---

PREGUNTA 20: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LA ESPECIFICACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA, NO SE INDICA SI LA CABINA ES ABIERTA O CERRADA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CABINA CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO COMO UNA MEJORA EN ESPECIFICACIONES.----------

---

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.----------

PREGUNTA 21: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL MARTILLO HIDRÁULICO SE DEBE ENTREGAR INSTALADO EN LA RETROEXCAVADORA O SE PUEDE ENTREGAR POR SEPARADO.----------

---

RESPUESTA: SE DEBERÁ ENTREGAR POR SEPARADO.----------

PREGUNTA 22: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN QUE EL EQUIPO TENGA 4 CILINDROS CON UN DIÁMETRO DE CARRERA DE 104 X 115MM (4,09" X 4,52") SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UN DIÁMETRO DE CARRERA DE: 104 X 132MM, CON BASE EN EL DISEÑO DEL MOTOR.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 22: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN QUE EL EQUIPO TENGA UNA MARCHA LENTA 950 ± 50 VELOCIDAD MÁXIMA, SIN CARGA 2,380 ± 50. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA MARCHA LENTA 1,050 ± 50, VELOCIDAD MÁXIMA, SIN CARGA 2,400 ± 50 RPM, CON BASE EN EL DISEÑO DEL MOTOR.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 23: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN QUE EL EQUIPO TENGA UNA CILINDRADA DE 3.9 L (238PULG3). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA CILINDRADA DE 4.48 L, CON BASE EN EL DISEÑO DEL MOTOR.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 24: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUIEREN QUE EL EQUIPO TENGA UN TORQUE MÁXIMO @1300 RPM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE SE ACEPTE UN TORQUE MÁXIMO DE 420 NM@1200 RPM DADO QUE AL SER UN MOTOR MÁS GRANDE ALCANZA LA POTENCIA REQUERIDA CON MENOR ESFUERZO.---------- ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 25: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN QUE EL MOTOR DEL RADIADOR TENGA LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN, RADIADOR ÁREA DEL NÚCLEO 3048 CM2 (472PULG2), HILERAS DE TUBOS 4, VENTILADOR TIPO ASPIRANTE DE 5 PALETAS, DIÁMETRO 480MM (19"). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UN RADIARON CON LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN EL CUAL CUMPLE PARA LA OPERACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO. RADIADOR ÁREA DEL NÚCLEO 3,008 CM2 (64CM X 47CM), HILERAS DE TUBOS 3, TOTAL 120 TUBOS. VENTILADOR TIPO ASPIRANTE DE 7 ASPAS, DIÁMETRO 460MM (18.11").------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 26: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN QUE EL EQUIPO TENGA UNA BATERÍA DE 130 AH, 720 CCA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA BATERÍA DE 155 AH 1050 CCA O SUPERIOR, DEBIDO A QUE EL EQUIPO QUE VAMOS A OFERTAR TIENE UN MOTOR MÁS GRANDE Y ESTÁ DISEÑADO CON ESTA BATERÍA.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 27: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN QUE EL EQUIPO SISTEMA HIDRÁULICO PRESIÓN DE ALIVIO PRINCIPAL ESTÁNDAR 205+/-5 BAR@145L/MIN@2,200 RPM, 2973+/-73 PSI @38,30 GAL/MIN @2,200 RPM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UN SISTEMA HIDRÁULICO PRESIÓN DE ALIVIO PRINCIPAL ESTÁNDAR 250 BAR 165L/MIN@2,200 RPM, 3625 +/- 217 PSI @ 43.5 GAL/MIN @2,200 RPM. ESTA CONFIGURACIÓN ES FUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS A COTIZAR.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 28: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN UNA BOMBA DE ENGRANES DOBLE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA BOMBA DE PISTONES AXIALES DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE, LO QUE HACE QUE EL SISTEMA SUMINISTRE DE FORMA EFICIENTE LA POTENCIA QUE EL EQUIPO REQUIERA, CUANDO SEA NECESARIO, YA SEA EN MODO DE POTENCIA O ECONÓMICO.---------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 29: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN UNA ROTACIÓN DEL BALDE DE 204° SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA ROTACIÓN DEL BALDE DE 180°, SIN QUE ESTO AFECTE LA PRODUCTIVIDAD Y OPERACIÓN DEL EQUIPO.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 30: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN UN BLOQUEO MECÁNICO DE LA VÁLVULA DEL CARGADOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UN BLOQUEO ELECTROHIDRÁULICO, (FUNCIONA POR MEDIO DE UN BOTÓN), LO QUE REPRESENTA UNA MEJORA AL PRODUCTO SOLICITADO.------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 31: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN NEUMÁTICOS: DELANTERO -12.5 /80 X 18 -12 TELAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE NEUMÁTICOS: DELANTERO -12.5 /80 X 18 -10 TELAS, CON BASE AL DISEÑO DEL EQUIPO A OFERTAR, NO AFECTA LA PRODUCTIVIDAD Y OPERACIÓN DEL MISMO.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 32: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN UNA CARGA SOBRE LA ALTURA BALDE STD 3175MM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA CARGA SOBRE LA ALTURA BALDE STD 3182MM. ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 33: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN FRENOS: ACTIVADOS 6,0M Y FRENOS NO ACTIVADOS DE 8,4M. CONSIDERANDO QUE NO SE INDICAN DATOS DE MEDICIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE ACEPTEN FRENOS ACTIVADOS 4.7M PUNTA DE CUCHARÓN Y FRENOS NO ACTIVADOS M 4.35M PUNTA DE CUCHARON. ES UN MENOR RADIO DE GIRO POR LO QUE EL EQUIPO ES MÁS VERSÁTIL EN ESPACIOS REDUCIDOS. ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 34: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN: GIRO A DERECHA FRENOS ACTIVADOS 7.5M FRENOS NO ACTIVADOS 8.8M, GIRO A IZQUIERDA FRENOS ACTIVADOS 8.0M, FRENOS NO ACTIVADOS 9.4M. CONSIDERANDO QUE NO SE INDICAN DATOS DE MEDICIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE: GIRO A DERECHA FRENOS ACTIVADOS 4.7M, FRENOS NO ACTIVADOS 4.35M PUNTA DE CUCHARÓN, GIRO A IZQUIERDA FRENOS ACTIVADOS 4.7M, FRENOS NO ACTIVADOS 4.35M PUNTA DE CUCHARÓN----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 35: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MARTILLO HIDRÁULICO SOLICITAN, PESO DEL MARTILLO EN CONDICIONES DE TRABAJO DE 440 KG /980 LBS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE PESO DEL MARTILLO EN CONDICIONES DE TRABAJO DE 365 KG / LBS O SUPERIOR--

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 36: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MARTILLO HIDRÁULICO SOLICITAN, UN DIÁMETRO HERRAMIENTA 80MM/ 3.15 IN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UN DIÁMETRO HERRAMIENTA 76MM / 2.99 IN, LO QUE IMPLICA UN BENEFICIO EN PERFORACIÓN.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 37: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MARTILLO HIDRÁULICO SOLICITAN, ACEITE NECESARIO ÓPTIMO 80 ÷ 70 L/MIN 22 ÷ 19 GPM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE ACEITE NECESARIO ÓPTIMO 55-100 L/MIN 14.5 - 26.5 GPM, DEBIDO A QUE ES EL FLUJO NECESARIO PARA OPERAR EL ACCESORIO.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 38: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MARTILLO HIDRÁULICO SOLICITAN, PRESIÓN REGULADA EN EL MARTILLO ÓPTIMA 120 ÷ 125 BAR 1700 ÷ 1800 PSI. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA PRESIÓN REGULADA EN EL MARTILLO ÓPTIMA 125 BAR 1815 PSI. ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 39: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MARTILLO HIDRÁULICO SOLICITAN, PRESIÓN REGULADA A LA EXCAVADORA 170 BAR 2500 PSI. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA PRESIÓN REGULADA A LA EXCAVADORA 170 BAR 2465 PSI.-

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 40: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MARTILLO HIDRÁULICO SOLICITAN, CLASE ENERGÍA POR GOLPE 950 JULE 1100 LB.FT. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CLASE ENERGÍA POR GOLPE 2,033 JOULES 1500 FT/ LB. ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 41: PÁGINA 46, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MARTILLO HIDRÁULICO SOLICITAN, NÚMERO DE GOLPES POR MINUTO 620 ÷1500 N/MIN 620 ÷ 1500 BPM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE NÚMERO DE GOLPES POR MINUTO 700-1,540 BPM, LO QUE GENERA UNA MEJOR PRODUCCIÓN.-------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

----------**ENSAMBLADORA LATINOAMERICANA DE MOTORES, S.A.P.I. DE C.V.**----------

---

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO: ----------

PREGUNTA 1: BASES DE LA LICITACIÓN: PÁGINA 12, PUNTO 2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD DE SUMINISTRAR LOS BIENES Y DEBERÁN SER ENTREGADOS Y ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCI6N DEL ÁREA REQUIRENTE, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISI6N DEL FALLO Y DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO DOS. CON RELACIÓN AL PLAZO QUE REQUIEREN SOLICITAMOS UN PLAZO DE ENTREGA AMPLIADO A 95 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DEL FALLO. ----------

---

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CONSIDERAR EL CALENDARIO DE ENTREGAS SEÑALADO EN EL ANEXO UNO.----------

---

PREGUNTA 2: ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA 1 PRIMER PÁRRAFO. PARTIDA 1: SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CON UN VEHÍCULO CON RODADO DOBLE EN EL EJE TRASERO, CON ESTE VEHÍCULO PODEMOS ENTREGAR UN PESO BRUTO VEHICULAR DE 5,800 KG., UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 3,400 KG., UN EJE DELANTERO CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 2.300 KG. Y UN EJE TRASERO CON UNA CAPACIDAD DE 3.500 KG., UNA DISTANCIA ENTRE EJES DE 3,300MM, UN MOTOR DE 2.3LITROS, CON UN SISTEMA DE POST-TRATAMIENTO DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES A PARTIR DE ADBLUE (UREA), MOTOR MODELO WEICHAI / WP2.3NQ130 / 2.3L / 4CIL, CON ESTE MOTOR PODEMOS ENTREGAR UNA POTENCIA DE 130HP@2,300RPM Y UN TORQUE DE 280LB-FT@1,600-2,400 RPM, LLANTAS MEDIDAS 205/75R16, DE ESTE VEHÍCULO CONTAMOS CON UN STOCK DE 100 VEHÍCULOS EURO V Y PODEMOS ENTREGAR LOS 57 RESTANTES EN EURO VI RESPETANDO EL MISMO PRECIO EN EL CASO DE QUE SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA DE 95 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE ENTREGA AMPLIADO.----------

RESPUESTA: DEBERÁ CONSIDERAR EL CALENDARIO DE ENTREGAS SEÑALADO EN EL ANEXO UNO.----------

PREGUNTA 3: ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA 41 DE 76 TERCER Y CUARTO PÁRRAFO. PARTIDA 2 - SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR CON UNA UNIDAD CUYO PESO BRUTO VEHICULAR (PBV) ES DE 7,200 KILOGRAMOS, LO CUAL ES SUPERIOR A LOS 3,900 KILOGRAMOS REQUERIDOS. ESTA DIFERENCIA PERMITE CONTAR CON UNA ESTRUCTURA MÁS ROBUSTA, CON CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL DE 4,380 KILOGRAMOS, TAMBIÉN SUPERIOR A LA REQUERIDA, SIN COMPROMETER LA FUNCIONALIDAD NI EL USO URBANO DEL VEHÍCULO. AL TRATARSE DE UNA UNIDAD CON MAYORES RESERVAS ESTRUCTURALES, SE INCREMENTA LA DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SISTEMA EN CONDICIONES SEVERAS DE CARGA Y OPERACIÓN CONTINUA.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 4: ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA 41 DE 76 TERCER PÁRRAFO. PARTIDA 3: SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CON UN VEHÍCULO CUYA DISTANCIA ENTRE EJES ES DE 3,300MM, OFRECEMOS UN MOTOR MARCA WEICHAI, MODELO WP3NQ160E50, CON ESTE VEHÍCULO PODEMOS OFRECER UNA POTENCIA DE 160HP@3,000 RPM Y UN TORQUE DE 354LB-FT@1,400-2,300 RPM.----

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 5: ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA 41 DE 76 ÚLTIMO PÁRRAFO. PARTIDA 4 – SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR CON UNIDADES CUYA CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL ES DE 10,000 KG, Y MOTOR DE 182 HP CON TORQUE DE 516 LB-PIE, SIENDO ESTOS VALORES SUPERIORES A LOS REQUERIDOS DE 6,000 KG Y 170 HP. ESTA DIFERENCIA MEJORA EL RENDIMIENTO DINÁMICO Y DE CARGA SIN COMPROMETER LA OPERACIÓN, BRINDANDO MAYOR MARGEN ESTRUCTURAL, SEGURIDAD EN MANIOBRAS Y DESEMPEÑO EN CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN. ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 6: ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA 42 DE 76 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO. PARTIDA 5: SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CON UN MOTOR CUMMINS DE 6.7L DE DESPLAZAMIENTO, UNA TRANSMISIÓN MANUAL DE 8 VELOCIDADES MÁS 2 REVERSAS MARCA FAST MODELO 8JS95T-E, EMBRAGUE MARCA FAW MONODISCO TIPO SECO, CON ACCIONAMIENTO HIDRONEUMÁTICO (MUELLE DE DIAFRAGMA) CON UN DIÁMETRO DE 395MM, EJE DELANTERO Y TRASERO MARCA FAW, SUSPENSIÓN TRASERA DE MUELLES SEMIELÍPTICAS.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 7: ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA 42 DE 76 CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO. PARTIDA 6: SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CON UN MOTOR CUMMINS DE 6.7L DE DESPLAZAMIENTO, UNA TRANSMISIÓN MANUAL DE 8 VELOCIDADES MÁS 2 REVERSAS MARCA FAST MODELO 8JS95T-E, EMBRAGUE MARCA FAW MONODISCO TIPO SECO, CON ACCIONAMIENTO HIDRONEUMÁTICO (MUELLE DE DIAFRAGMA) CON UN DIÁMETRO DE 395MM, EJE DELANTERO Y TRASERO MARCA FAW, SUSPENSIÓN TRASERA DE MUELLES SEMIELÍPTICAS.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 8: ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA 43 DE 76 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO. PARTIDA 7: SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CON UN MOTOR CUMMINS DE 6.7L DE DESPLAZAMIENTO, UNA TRANSMISIÓN MANUAL DE 9 VELOCIDADES MÁS 2 REVERSAS MARCA FAST MODELO 9JS119TA, EMBRAGUE MARCA FAW MONODISCO TIPO SECO, CON ACCIONAMIENTO HIDRONEUMÁTICO (MUELLE DE DIAFRAGMA) CON UN DIÁMETRO DE 430MM, EJE DELANTERO Y TRASERO MARCA FAW, SUSPENSIÓN TRASERA DE MUELLES PARABÓLICAS.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 9: ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA 43 DE 76 ÚLTIMO PÁRRAFO Y PÁGINA 44 DE 76 PRIMER PÁRRAFO. PARTIDA 8 – SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR CON UNIDADES QUE CUENTAN CON MOTOR DE 550 HP Y TORQUE DE 1,850 LB-PIE, LO CUAL SUPERA LOS VALORES MÍNIMOS REQUERIDOS. LA CONFIGURACIÓN 6X4, CABINA DORMITORIO Y TRANSMISIÓN PROPUESTAS CUMPLEN CON LO SOLICITADO, Y EL MOTOR DE MAYOR POTENCIA OFRECE MEJOR CAPACIDAD DE ARRASTRE, MENOR ESTRÉS MECÁNICO, Y MEJOR DESEMPEÑO EN RUTA PROLONGADA Y CON CARGA MÁXIMA, LO CUAL REDUNDA EN MENORES MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 10: ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA 44 DE 76 ÚLTIMOS 2 PÁRRAFO. PARTIDA 11 – SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR CON UNIDADES CUYA CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL ES DE 10,000 KG, PBV DE 13,000 KG, Y LLANTAS 11R22.5, LO CUAL REPRESENTA UNA CONFIGURACIÓN TÉCNICAMENTE SUPERIOR. ESTA MEJORA NO IMPLICA MAYOR COMPLEJIDAD EN OPERACIÓN NI MANTENIMIENTO, Y PERMITE MAYOR FLEXIBILIDAD LOGÍSTICA SIN COMPROMETER DIMENSIONES, MANIOBRABILIDAD NI EFICIENCIA ENERGÉTICA.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

----------**CAMIONES METROPOLITANOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.**----------

Preguntas de carácter Legal y Administrativo: ----------

PREGUNTA 1: PÁGINA 12, PUNTO 2.4, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EXTIENDA EL PLAZO PARA HACER LA ENTREGA DE LAS UNIDADES A FIN DE QUE SEA DENTRO DE LOS 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA HÁBIL EN QUE SE EMITA EL FALLO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?----------

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.----------

PREGUNTA 2: PÁGINA 17, PUNTO 3.3 ANTICIPO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OTORGUE UN ANTICIPO DE CUANDO MENOS EL 40% (CUARENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL QUE EN SU CASO SEA ADJUDICADO YA QUE EL NÚMERO DE UNIDADES REQUERIDAS ES MUY ELEVADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?----------

RESPUESTA: NO SE OTORGAN ANTICIPOS EN ESTE PROCEDIMIENTO.----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.----------

PREGUNTA 3: PÁGINA 41, PARTIDA 1. FAVOR DE CONFIRMAR QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO SON MÍNIMAS REQUERIDAS MAS NO LIMITATIVAS, YA QUE TALES ESPECIFICACIONES CORRESPONDEN A LA MARCA ISUZU AL MODELO ELF200 Y RESTRINGE LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE MARCAS Y PROVEEDORES, LO CUAL CONTRAVIENE EL ESPÍRITU DE LA LEY.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 4: PÁGINA 41, PARTIDA 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LAS DIMENSIONES QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO DEBERÁN SER DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE Y SOBRE TODO A LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL EQUIPO ALIADO, EN ESTE CASO A LA CARROCERÍA CAJA METÁLICA DE 1.7 METROS DE ALTURA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN (IZAJE).---------- ----------

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.----------

PREGUNTA 5: PÁGINA 41, PARTIDA 1. SE REQUIERE UN MECANISMO DE ELEVACIÓN IZAJE, EXISTEN EN LA INDUSTRIA MUCHAS VARIANTES DE ESTE TIPO, ¿PUEDE LA CONVOCANTE SER MÁS CLARA EN LAS CARACTERÍSTICAS SOBRE ESTE REQUERIMIENTO? TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO SOLICITADO PUEDE SER DIFERENTE LA PROPUESTA ECONÓMICA.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 6: PÁGINA 41, PARTIDA 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE LOS VEHÍCULOS A OFERTAR EN ESTA PARTIDA DEBERÁN CUMPLIR CON LA ACTUAL NORMA DE EMISIONES NOM 044-SEMARNAT-2017 QUE ENTRÓ EN VIGOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2025.----------

RESPUESTA: NO SE SOLICITA EN BASES SIN EMBARGO PODRÍA ADJUNTARLO COMO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL.----------

PREGUNTA 7: PÁGINA 41, PARTIDA 2. FAVOR DE CONFIRMAR QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO SON MÍNIMAS REQUERIDAS MAS NO LIMITATIVAS, YA QUE TALES ESPECIFICACIONES CORRESPONDEN A LA MARCA INTERNATIONAL AL MODELO CITYSTAR 4 Y RESTRINGE LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE MARCAS Y PROVEEDORES, LO CUAL CONTRAVIENE EL ESPÍRITU DE LA LEY.------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 8: PÁGINA 41, PARTIDA 2. SE REQUIERE UN MECANISMO DE ELEVACIÓN IZAJE, EXISTEN EN LA INDUSTRIA MUCHAS VARIANTES DE ESTE TIPO, ¿PUEDE LA CONVOCANTE SER MÁS CLARA EN LAS CARACTERÍSTICAS SOBRE ESTE REQUERIMIENTO? TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO SOLICITADO PUEDE SER DIFERENTE LA PROPUESTA ECONÓMICA.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 9: PÁGINA 41, PARTIDA 3. FAVOR DE CONFIRMAR QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO SON MÍNIMAS REQUERIDAS MAS NO LIMITATIVAS, YA QUE TALES ESPECIFICACIONES CORRESPONDEN A LA MARCA ISUZU AL MODELO ELF 400 Y RESTRINGE LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE MARCAS Y PROVEEDORES, LO CUAL CONTRAVIENE EL ESPÍRITU DE LA LEY.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 10: PÁGINA 41, PARTIDA 3. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINARÁN EL PRECIO A OFERTAR EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.----------

RESPUESTA: SE REQUIERE UN HIDROLAVADOR, ES DECIR UN CAMIÓN CON HIDROLAVADADORA, CON CAPACIDAD DE LOS TANQUES DE 12 M3 PARA LOS LODOS Y AGUA, EN CADA TANQUE CAMIÓN MIXTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE PRESIÓN Y UN DEPRESOR DE PALETAS LA TRANSMISIÓN SE REALIZA MEDIANTE UNA CAJA DE TRANSFERENCIA INTERCALADA EN LA TRANSMISIÓN PRINCIPAL QUE ACCIONA DOS BOMBAS HIDRÁULICAS, EL DEPÓSITO CON CAPACIDAD DE 12 M3 PARA LODOS Y 12 M3 PARA AGUA FABRICADO EN ACERO AL CARBONO MONTADO SOBRE CHASIS----------

PREGUNTA 11: PÁGINA 41, PARTIDA 3. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE LOS VEHÍCULOS A OFERTAR EN ESTA PARTIDA DEBERÁN CUMPLIR CON LA ACTUAL NORMA DE EMISIONES NOM 044-SEMARNAT-2017 QUE ENTRÓ EN VIGOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2025.----------

RESPUESTA: NO SE SOLICITA EN BASES SIN EMBARGO PODRÍA ADJUNTARLO COMO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL.----------

PREGUNTA 12: PÁGINA 41, PARTIDA 4. FAVOR DE CONFIRMAR QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO SON MÍNIMAS REQUERIDAS MAS NO LIMITATIVAS, YA QUE TALES ESPECIFICACIONES CORRESPONDEN A LA MARCA INTERNATIONAL AL MODELO CITYSTAR 6 Y RESTRINGE LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE MARCAS Y PROVEEDORES, LO CUAL CONTRAVIENE EL ESPÍRITU DE LA LEY.------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 13: PÁGINA 41, PARTIDA 4. SE REQUIERE UN MECANISMO DE ELEVACIÓN IZAJE, EXISTEN EN LA INDUSTRIA MUCHAS VARIANTES DE ESTE TIPO, ¿PUEDE LA CONVOCANTE SER MÁS CLARA EN LAS CARACTERÍSTICAS SOBRE ESTE REQUERIMIENTO? TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO SOLICITADO PUEDE SER DIFERENTE LA PROPUESTA ECONÓMICA.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 14: PÁGINA 41, PARTIDA 4. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LAS DIMENSIONES QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO DEBERÁN SER DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE Y SOBRE TODO A LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL EQUIPO ALIADO, EN ESTE CASO A LA CARROCERÍA CAJA METÁLICA DE 1.7 METROS DE ALTURA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN (IZAJE).--------- ----------

---

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.----------

PREGUNTA 15: PÁGINA 42, PARTIDA 5. FAVOR DE CONFIRMAR QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO SON MÍNIMAS REQUERIDAS MAS NO LIMITATIVAS, YA QUE TALES ESPECIFICACIONES Y MARCAS QUE REFIEREN (CUMMINS, EATON FULLER, ALLISON, HENDRICKSON, MERITOR, DANA) PUEDEN RESTRINGIR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE MARCAS Y PROVEEDORES, LO CUAL CONTRAVIENE EL ESPÍRITU DE LA LEY.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 16: PÁGINA 42, PARTIDA 5. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LAS DIMENSIONES QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO DEBERÁN SER DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE Y SOBRE TODO A LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL EQUIPO ALIADO, EN ESTE CASO A LA CARROCERÍA DE VOLTEO DE 7M3.---

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 16: PÁGINA 42, PARTIDA 5. EN EL ANEXO TÉCNICO REFIEREN UNA TRANSMISIÓN MANUAL FULLER DE 6 O 10 VELOCIDADES, CON OPCIÓN A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 5 O 6 VELOCIDADES. SOLICITAMOS NOS ACEPTEN UNA TRANSMISIÓN AUTOMATIZADA DE 9 VELOCIDADES. ESTO LES PERMITIRÁ QUE LA OPERACIÓN SEA MÁS EFICIENTE Y QUE OPERADORES SIN EXPERIENCIA PUEDAN CONDUCIR LA UNIDAD DE FORMA SEGURA Y TENER UNA RESPUESTA RÁPIDA EN CUALQUIER TERRENO.------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 17: PÁGINA 42, PARTIDA 5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO POR UN PERIODO DE 2 AÑOS Y/O 480,000 KILÓMETROS, YA QUE CONSIDERAMOS ESTE ÚLTIMO COMO UN KILOMETRAJE ERRÓNEO.--- ----------

---

RESPUESTA: DEBERÁ DE SER DE 2 AÑOS Y/O 48,000 KILÓMETROS.----------

---

PREGUNTA 18: PÁGINA 42, PARTIDA 6. FAVOR DE CONFIRMAR QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO SON MÍNIMAS REQUERIDAS MAS NO LIMITATIVAS, YA QUE TALES ESPECIFICACIONES Y MARCAS QUE REFIEREN (CUMMINS, EATON FULLER, ALLISON, HENDRICKSON, MERITOR, DANA) PUEDEN RESTRINGIR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE MARCAS Y PROVEEDORES, LO CUAL CONTRAVIENE EL ESPÍRITU DE LA LEY.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 19: PÁGINA 42, PARTIDA 6. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LAS DIMENSIONES QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO DEBERÁN SER DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE Y SOBRE TODO A LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL EQUIPO ALIADO, EN ESTE CASO A LA CARROCERÍA PIPA DE 10,000 LITROS.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 20: PÁGINA 42, PARTIDA 6. TRANSMISIÓN MANUAL FULLER DE 6 O 10 VELOCIDADES, CON OPCIÓN A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 5 O 6 VELOCIDADES. SOLICITAMOS SE ACEPTE UNA TRANSMISIÓN AUTOMATIZADA DE 9 VELOCIDADES. ESTO LES PERMITIRÁ QUE LA OPERACIÓN SEA MÁS EFICIENTE Y QUE OPERADORES SIN EXPERIENCIA PUEDAN CONDUCIR LA UNIDAD DE FORMA SEGURA Y TENER UNA RESPUESTA RÁPIDA EN CUALQUIER TERRENO.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 21: PÁGINA 42, PARTIDA 6. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA ESTA PARTIDA TAMBIÉN ES REQUERIDO INCLUIR EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD POR DOS AÑOS Y/O CIERTO KILOMETRAJE?----------

---

RESPUESTA: ES PARA TODOS LOS VEHÍCULOS.----------

PREGUNTA 22: PÁGINA 43, PARTIDA 8. FAVOR DE CONFIRMAR QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO SON MÍNIMAS REQUERIDAS MAS NO LIMITATIVAS, YA QUE TALES ESPECIFICACIONES Y MARCAS QUE REFIEREN (ENDURANT, HENDRICKSON, MERITOR, DANA) PUEDEN RESTRINGIR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE MARCAS Y PROVEEDORES, LO CUAL CONTRAVIENE EL ESPÍRITU DE LA LEY.---------- ----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 23: PÁGINA 43, PARTIDA 8. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE QUE CUMPLA CON SU REQUERIMIENTO DE CARGA DE 27 TONELADAS, MISMO QUE REFIEREN EN SU ANEXO TÉCNICO, ESTO FAVORECERÁ CONSIDERABLEMENTE LA PROPUESTA ECONÓMICA SIN CAER EN UNA SOBRE ESPECIFICACIÓN, COMO ES LA DE UN MOTOR DE 15 LITROS DE DESPLAZAMIENTO, CONSIDERAMOS QUE UNO DE 13 LITROS ES SUFICIENTE.-

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 24: PÁGINA 43, PARTIDA 8. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE LOS VEHÍCULOS A OFERTAR EN ESTA PARTIDA DEBERÁN CUMPLIR CON LA ACTUAL NORMA DE EMISIONES NOM 044-SEMARNAT-2017 QUE ENTRÓ EN VIGOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2025.----------

RESPUESTA: NO SE SOLICITA EN BASES SIN EMBARGO PODRÍA ADJUNTARLO COMO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL.----------

PREGUNTA 25: PÁGINA 44, PARTIDA 9. FAVOR DE CONFIRMAR QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO SON MÍNIMAS REQUERIDAS MAS NO LIMITATIVAS, YA QUE PUEDEN RESTRINGIR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE MARCAS Y PROVEEDORES, LO CUAL CONTRAVIENE EL ESPÍRITU DE LA LEY----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 26: PÁGINA 44, PARTIDA 11. FAVOR DE CONFIRMAR QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO SON MÍNIMAS REQUERIDAS MAS NO LIMITATIVAS, YA QUE ESTAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDEN A LA MARCA INTERNATIONAL AL MODELO MV 4X2 (CUMMINS, EATON FULLER, ALLISON, HENDRICKSON, MERITOR, DANA) Y RESTRINGEN LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE MARCAS Y PROVEEDORES, LO CUAL CONTRAVIENE EL ESPÍRITU DE LA LEY.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 27: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LAS DIMENSIONES QUE REFIEREN EN EL ANEXO TÉCNICO DEBERÁN SER DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE Y SOBRE TODO A LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL EQUIPO ALIADO, EN ESTE CASO LA # 8,000 LITROS.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 28: PÁGINA 47, FECHAS DE ENTREGA DE LOS BIENES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EXTIENDA EL PLAZO PARA HACER LA ENTREGA DE LAS UNIDADES A FIN DE QUE SEA DENTRO DE LOS 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA HÁBIL EN QUE SE EMITA EL FALLO.----------

RESPUESTA: DEBERÁ CONSIDERAR EL CALENDARIO DE ENTREGAS SEÑALADO EN EL ANEXO UNO.----------

----------**DIORZA MÉXICO S.A. DE C.V.**----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO: ----------

PREGUNTA 1: PÁGINA 26, PUNTO 6.2. PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA. SOLICITAN LA FIRMA DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA POR PARTE DE APODERADO LEGAL CON FACULTADES GENERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O DE DOMINIO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE LA FIRMA DE APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE LICITACIONES PARA LO CUAL SE MOSTRARÁ COPIA CERTIFICADA ANTE FEDATARIO PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE. ----------

---

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.----------

PREGUNTA 2: PÁGINA 27, PUNTO 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO 3. SOLICITA LA CONVOCANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR, EN LOS ACTOS Y FECHAS DE ENTREGA DE LOS BIENES, UN ESCRITO DE FORMATO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE EL NOMBRE DE LA EMPRESA FABRICANTE Y EL RESULTADO DEL CÁLCULO DEL GRADO DE INTEGRACIÓN O CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES ENTREGADOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE UN ESCRITO LIBRE DONDE INDIQUE QUE ESTE RUBRO NO APLICA, TODA VEZ QUE LOS EQUIPOS NO SON ENSAMBLADOS NI PRODUCIDOS EN MÉXICO POR LO QUE NO CUENTAN CON GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.----------

---

RESPUESTA: EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEBERA SER CALCULADO Y MANIFESTADO POR SU REPRESENTADA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.2. DE LAS BASES. ----------

---

PREGUNTA 3: PÁGINA 27, PUNTO 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO 7. LOS EQUIPOS SE ENTREGARÁN CON GARANTÍA CONTRA DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS BIENES DE ACUERDO CON LAS BASES DE LICITACIÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO PRESENTE UNA FALLA POR GARANTÍA, ACEPTE LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL COMPONENTE DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO.--

---

RESPUESTA: SE ACEPTA SOLO SI ES UNA REPARACIÓN MENOR Y SI ES UNA REPARACIÓN MAYOR SE SUSTITUYE.----------

---

PREGUNTA 4: PÁGINA 28, PUNTO 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO 17 CERTIFICACIÓN DEL MOTOR EN MATERIA DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL PAÍS DE ORIGEN Y EL CERTIFICADO DE PROFEPA VIGENTE, ASÍ MISMO PROPORCIONARÁ A LA ENTREGA EL COMPROBANTE DE HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES DE SEMOVI. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA ACEPTACIÓN DE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE SE ESPECIFIQUE LA NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL PAÍS DE ORIGEN APLICABLE AL MOTOR, Y SE COMPLEMENTE CON UNA COPIA DE UNA CARTA POR EL FABRICANTE Y SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, TODA VEZ QUE LOS EQUIPOS SON ENSAMBLADOS Y FABRICADOS FUERA DE MÉXICO.----------

---

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.----------

PREGUNTA 5: PÁGINA 28, PUNTO 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO 12 SOLICITA LA CONVOCANTE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A TRAVÉS DE LA CUAL SE COMPROMETE A CONTAR CON LOS PROGRAMAS Y EQUIPOS DE CAPACITACIÓN PARA PERMEAR LOS CONOCIMIENTOS AL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE LOS VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIAS A ADQUIRIR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ¿LA CAPACITACIÓN DEBE IMPARTIRSE A TODO EL PERSONAL AL MISMO TIEMPO? O ¿SE PUEDE PROPONER EL REALIZAR GRUPOS DE CAPACITACIÓN POR ZONAS Y FECHAS ACORDADAS UNA VEZ SEA ADJUDICADO EL PROYECTO Y ENTREGADO EL BIEN?----------

---

RESPUESTA: LAS FECHAS Y GRUPOS DE CAPACITACIÓN SERÁN ACORDADOS POR EL ÁREA Y EL LICITANTE ADJUDICADO.----------

---

PREGUNTA 6: PÁGINA 28 PUNTO 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO 15 PARA EL CASO DE DISTRIBUIDORES ÚNICOS, PRESENTAR ESCRITO DE LA "CARTA ORIGINAL" PARA ESTA LICITACIÓN, EMITIDO POR LA PLANTA ARMADORA DE LA MARCA QUE OFERTA AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE OBLIGADO SOLIDARIO PARA LA ENTREGA, REVISIONES DE CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS BIENES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA LICITACIÓN, LA CUAL DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA PLANTA ARMADORA QUE CUENTE CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SU REPRESENTADA. TODA VEZ QUE DIORZA MÉXICO NO ES DISTRIBUIDOR DE LA MARCA SINO LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA EN MÉXICO, NO CONTAMOS CON UNA CARTA DE DISTRIBUIDOR, POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE SE INDIQUE LO ANTERIOR.----------

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.----------

PREGUNTA 7: PÁGINA 29, PUNTO 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO 18 SOLICITA A LA CONVOCANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE Y ACEPTA REALIZAR ENTREGAS DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA SIGUIENTE MANERA: PARTIDAS: 5, 7, 8, 9, 10 ,13 ,16 Y 17 EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2025. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE ENTREGAS PARCIALES, COMPLETANDO TODO EL 15 DE NOVIEMBRE.----------

RESPUESTA: SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIAL A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA LA FECHA LÍMITE SEÑALADA EN EL ANEXO UNO.----------

PREGUNTA 8: PÁGINA 19, PUNTO 5.1 REQUISITOS OBLIGATORIOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS RESPONDA LO SIGUIENTE: ¿LOS RANGOS DE FOLIOS DEBERÁN INDICARSE EN LA PRIMERA HOJA POR SEPARADO EN CADA SECCIÓN, ES DECIR UNO PARA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, OTRO PARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y OTRO PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA? ----------

RESPUESTA: EL FOLIO PUEDE SER CONTINUO.----------

PREGUNTA 9: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN DE QUE EL TÉRMINO "HOJA" ES EQUIVALENTE A "PÁGINA"? ES DECIR, ¿SE PERMITE IMPRIMIR DOCUMENTOS POR AMBAS CARAS, CONSIDERANDO QUE UNA HOJA PUEDE CONTENER DOS PÁGINAS (ANVERSO Y REVERSO)?----------

RESPUESTA: ES CORRECTO.----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO: ----------

PREGUNTA 10: PÁGINA 11, PUNTO 2.2: GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL, PARTIDA 13: MINICARGADOR CON ACCESORIOS: DESTOCONADORA, BARREDORA, FRESADORA, BROCA PERFORADORA Y MARTILLO ROMPEDOR. DADO QUE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS SON FABRICADOS Y ENSAMBLADOS FUERA DE MÉXICO, NO CONTIENEN NINGÚN GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UN ESCRITO INFORMANDO QUE NO APLICA EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.-

RESPUESTA: EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEBERA SER CALCULADO Y MANIFESTADO POR SU REPRESENTADA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.2. DE LAS BASES. ----------

PREGUNTA 11: PÁGINA 12, PUNTO 2.4: PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA, PARTIDA 13: MINICARGADOR CON ACCESORIOS: DESTOCONADORA, BARREDORA, FRESADORA, BROCA PERFORADORA Y MARTILLO ROMPEDOR. SOLICITAN UN PLAZO DE ENTREGA DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE ENTREGAS PARCIALES CON

FECHA FINAL 15 DE DICIEMBRE 2025.----------

RESPUESTA: DEBERÁN CONSIDERAR LAS FECHAS SEÑALADAS EN LA PRECISIÓN SEGUNDA.----------
---

PREGUNTA 12: PÁGINA 12, PUNTO 2.4: PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA, PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. SOLICITAN UN PLAZO DE ENTREGA DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE ENTREGAS TOTALES DE LAS RETROEXCAVADORAS Y ENTREGAS PARCIALES DE MARTILLOS HIDRÁULICOS TERMINANDO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.----------
---

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁN ENTREGAR LOS EQUIPOS EN SU TOTALIDAD.----------
---

PREGUNTA 13: PÁGINA 49, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PARTIDA 13: MINICARGADOR CON ACCESORIOS: DESTOCONADORA, BARREDORA, FRESADORA, BROCA PERFORADORA Y MARTILLO ROMPEDOR, CON MANTENIMIENTO CARACTERÍSTICAS: MOTOR 4 TIEMPOS, TURBOALIMENTADO CON CERTIFICACIÓN TIER 3, CILINDROS 4, POTENCIA BRUTA SAE J1995 74 HP (55 KW), POTENCIA NETA SAE J1349 68 HP (51 KW), PESO OPERACIONAL 3.160 KG (6.967 LB), PESO DE TRANSPORTE 3.025 KG (6.669 LB), DIÁMETRO X CARRERA 99 X 104 MM (3,9" X 4,1"), CILINDRADA 3.195 CM³ (195 PULG3) COMBUSTIBLE DIESEL, FILTRO DE COMBUSTIBLE EN LÍNEA, CAUDAL DE LA BOMBA A ROTACIÓN NOMINAL DEL MOTOR 85 L/MIN (22,5 GPM), CARGA OPERACIONAL 905 KG (2.000 LB), VENTANA TRASERA CON SALIDA DE EMERGENCIA, CABINA ROPS/FOPS CON PANTALLAS LATERALES, ESTRUCTURA ROPS/FOPS BASCULANTE, TRACCIÓN HIDROSTÁTICA EN LAS CUATRO RUEDAS. INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTA, VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM) ALTA – SIN CARGA 2.750 ± 75 NOMINAL – PLENA CARGA 2.500 BAJA – SIN CARGA 1.075 ± 75, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDO, DESTOCONADORA: ELÉCTRICO LINEAL DE 12V PARA CONTROLAR EL GIRO EN LUGAR DE UN CILINDRO HIDRÁULICO. TODA LA ENERGÍA HIDRÁULICA DEL MINI- CARGADOR VA HACIA EL ROTOR DÁNDOLE MÁS POTENCIA, MAYOR TORQUE Y TIEMPOS DE TRITURACIÓN MÁS RÁPIDOS.QUE CUENTE CON BUJES DE ACERO ENDURECIDO Y PASADORES ENGRASABLES DISEÑADOS METICULOSAMENTE PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE TODAS SUS COMPONENTES DURANTE SU VIDA ÚTIL. MAYOR ESPACIO ENTRE DIENTES Y ROTOR LOS DIENTES DE CARBURO SE EXTIENDEN 1-1/4" DESDE EL ROTOR. ESTO EVITA OBSTRUCCIONES DE MATERIAL QUE PUEDEN OCASIONAR INCREMENTO DE TEMPERATURA, FALLAS EN EL ROTOR Y DESGASTE PREMATURO EN LOS DIENTES. GIRO CON ACTUADOR ELÉCTRICO DE 12V EL ACTUADOR ELÉCTRICO INCREMENTA EL RENDIMIENTO PORQUE TODO EL FLUJO Y PRESIÓN HIDRÁULICOS VAN DIRECTAMENTE AL MOTOR. LA ENERGÍA PARA EL GIRO SE OBTIENE DE LA BATERÍA DE 12V DEL MINI-CARGADOR. ROTOR ES EL ANCLA PARA LOS DIENTES DE CARBURO. ES LO SUFICIENTEMENTE ROBUSTO PARA PERMANECER SÓLIDO Y SIN FLEXIONES DURANTE LA OPERACIÓN. MOTOR HIDRÁULICO ACCIONADO A TRAVÉS DEL MINI- CARGADOR. SE DEBE ESCOGER EL MOTOR COMPATIBLE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES HIDRÁULICAS DE LA MÁQUINA PORTADORA.BARREDORA: BARREDORA SIN CUCHARÓN RECOLECTOR. ANGULABLE MECÁNICAMENTE: DERECHA E IZQUIERDA. TRANSMISIÓN MEDIANTE MOTOR HIDRÁULICO Y CADENA A CEPILLO. CEPILLO COMPUESTO POR DISCOS DE POLIPROPILENO. CONEXIONES HIDRÁULICAS PARA MINICARGADORA. A+B. ACOPLAMIENTO ISO 24410 TIPO MINICARGADORA.FRESADORA: TRANSMISIÓN MEDIANTE MOTOR HIDRÁULICO GEROLLER DIRECTO A TAMBOR. TRASLACIÓN LATERAL HIDRÁULICA. PROFUNDIDAD Y OSCILACIÓN (TILT) CON CONTROL MECÁNICO MANUAL. TAMBOR EQUIPADO CON PICAS MULTIPROPÓSITO. CONEXIONES HIDRÁULICAS PARA MINICARGADORA. P+T+D*. ACOPLAMIENTO ISO 24410 TIPO MINICARGADORA. OPCIONES: ACOPLAMIENTO PARA RETROS Y EXCAVADORAS. EEXCVTR; PICA PARA HORMIGÓN. PH-22. ANCHO TAMBOR MM 406; PROFUNDIDAD MM 0 ~ 127; TRASLACIÓN MM 660; OSCILACIÓN ° ±15°; PICAS MULTIUSOS PA-18 # 38; CAUDAL RECOMENDADO LPM 52 ~ 101; PRESIÓN TRABAJO BAR 224 ~ 138; PESO KG 650. BROCA PERFORADORA: ROTORES CON ALTO PAR DE SALIDA Y GRAN POTENCIA MEDIANTE REDUCTOR PLANETARIO. DISEÑO DE LA TRANSMISIÓN EN LINEA. EJE DE SALIDA REDONDO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. EL CONJUNTO BÁSICO CONSTA DE: ROTOR, BROCA, ACOPLAMIENTO Y TOMAS HIDRÁULICAS. OPCIONES:

BROCAS DESDE Ø152MM HASTA Ø914MM Y EXTENSIONES DE 600MM Y 1000MM. DIENTES DE REPUESTO. ACOPLAMIENTO PARA TELESCÓPICOS, RETROCARGADORAS Y PALAS CARGADORAS. MARTILLO ROMPEDOR: MAQUINA PORTADORA MINICARGADOR; PESO DE MAQUINA PORTADORA: 3.0 A 5.5 TON. PESO OPERATIVO: 224 KG. FRECUENCIA DE IMPACTO 1310 GOLPES POR MINUTO. DIÁMETRO DE LA PICA: 60 MM. PRESIÓN HIDRÁULICA: 100~130 BAR. FLUJO DEL MARTILLO 30~60 L/MIN. PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO N2 13 BAR. ADAPTADOR DE CAMBIO RÁPIDO. INCLUYE BASE, MANGUERAS Y CONEXIONES PARA MONTAR EN MINICARGADOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES QUE OFERTAMOS:

- LAS POTENCIAS QUE EXISTEN EN ISO, DADO QUE ES UN CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EQUIVALENTE CON POTENCIA BRUTA ISO 14396 48.5 HP (36.2 KW) POTENCIA NETA ISO 9249 47.2 HP (35.2 KW).
- CONSIDERANDO QUE CADA FABRICANTE DISEÑA Y CONFIGURA TÉCNICAMENTE SUS MODELOS DE ACUERDO CON LAS OPERACIONES DEL EQUIPO, OFERTAMOS UNA VELOCIDAD DEL MOTOR EN (RPM) ALTA-SIN CARGA DE 2,975 ±50. RPM.
- CONSIDERANDO QUE CADA FABRICANTE DISEÑA Y CONFIGURA TÉCNICAMENTE SUS MODELOS DE ACUERDO A LAS OPERACIONES DEL EQUIPO, OFERTAMOS UN DIÁMETRO X CARRERA DE 84 X 90 MM, SIN QUE ESTO AFECTE LA PRODUCTIVIDAD Y OPERACIÓN DEL MISMO.
- CONSIDERANDO QUE CADA FABRICANTE DISEÑA Y CONFIGURA TÉCNICAMENTE SUS MODELOS DE ACUERDO CON LAS OPERACIONES DEL EQUIPO, OFERTAMOS UNA CILINDRADA DE 122.1 PULG3, MISMO QUE ES FUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS A OFERTAR.
- OFERTAMOS EL CAUDAL DE LA BOMBA A ROTACIÓN NOMINAL DEL MOTOR DE 62 L/MIN (16.37 GPM), DADO QUE ES LA COMPATIBILIDAD DEL FLUJO CON LOS ACCESORIOS COTIZADOS.
- UNA CARGA OPERACIONAL DE 900 KG (1,984 LBS).
- UNA VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM) ALTA-SIN CARGA DE 2,975 ±50 NOMINAL PLENA CARGA 2,600 RPM BAJA SIN CARGA 1,100 ± 50 RPM.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 14: PÁGINA 11, PUNTO 2.2: GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL, PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. DADO QUE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS SON FABRICADOS Y ENSAMBLADOS FUERA DE MÉXICO, NO CONTIENEN NINGÚN GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UN ESCRITO INFORMANDO QUE NO APLICA EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.----------

---

RESPUESTA: EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEBERA SER CALCULADO Y MANIFESTADO POR SU REPRESENTADA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.2. DE LAS BASES. ----------

---

PREGUNTA 15: PÁGINA 50, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. MARTILLO HIDRÁULICO PARA EXCAVADORA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN DOS MARCAS DISTINTAS DE MARTILLO, EN EL ENTENDIDO DE QUE AMBAS SON COMPATIBLES CON EL EQUIPO QUE SE VA A OFERTAR SIN QUE ESTO AFECTE LA OPERATIVIDAD Y EL SOPORTE TÉCNICO POSVENTA.----------

---

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁN SER UNA SOLA MARCA.----------

---

PREGUNTA 16: PÁGINA 50, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. EN LA ESPECIFICACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA, NO SE INDICA SI LA CABINA ES ABIERTA O

CERRADA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CABINA CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO COMO UNA MEJORA EN ESPECIFICACIONES.----------

RESPUESTA: SE PODRÁ COTIZAR CERRADA.----------

PREGUNTA 17: PÁGINA 50, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL MARTILLO HIDRÁULICO SE DEBE ENTREGAR INSTALADO EN LA RETROEXCAVADORA O SE PUEDE ENTREGAR POR SEPARADO.----------

RESPUESTA: SE DEBE ENTEGRAR POR SEPARADO.----------

PREGUNTA 18: PÁGINA 50, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 16: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO, CON MANTENIMIENTO DE 4000 HORAS RETRO EXCAVADORA: MOTOR TIPO 4 TIEMPOS, TURBOALIMENTADO DIESEL, CON CERTIFICACIÓN TIER 3, CILINDROS 4 DIÁMETRO/CARRERA 104 X 115 MM (4,09" X 4,52"}; CILINDRADA 3.9 1 (238 PULG3), INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTA, COMBUSTIBLE DIESEL, FILTRO DE COMBUSTIBLE CON SEPARADOR DE AGUA, ENFRIAMIENTO LÍQUIDO, VELOCIDADES DEL MOTOR (RPM} VELOCIDAD NOMINAL, A PLENA CARGA 2.200, MARCHA LENTA 950 ± 50 VELOCIDAD MÁXIMA, SIN CARGA 2380 ± 50, POTENCIA A 2.200 RPM BRUTA 96 HP (72 KW) NETA 94 HP (70 KW); TORQUE MÁXIMO@ 1300 RPM; TRANSMISIÓN - 4WD, POWER SHUTTLE CON 4 VELOCIDADES DE AVANCE Y 4 VELOCIDADES DE RETROCESO; NEUMÁTICO DELANTERO 12.5X18, NEUMÁTICO TRASERO 16.9X28; FRENOS DE SERVICIO ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO CON PEDAL. 2 DISCOS POR LADO. ÁREA DEL DISCO 9228 PULG2 (1476 CM2), FRENOS DE ESTACIONAMIENTO MANUAL, CON PALANCA; REFRIGERACIÓN DEL MOTOR RADIADOR ÁREA DEL NÚCLEO 3048 CM2 (472 PULG2), HILERAS DE TUBOS 4; VENTILADOR TIPO ASPIRANTE DE 5 PALETAS; DIÁMETRO 480 MM (19"), RELACIÓN 1.38:1; SISTEMA ELÉCTRICO TENSIÓN 12 V, ALTERNADOR 120 A, BATERÍA 130AH, 720 CCA; SISTEMA HIDRÁULICO PRESIÓN DE ALIVIO PRINCIPAL ESTÁNDAR 205 +/- 5 BAR@ 145 I/MIN @ 2200 RPM 2973 +/- 73 PSI @ 38,30 GAL/MIN @ 2200 RPM, BOMBA DE ENGRANAJES DOBLE. RETROEXCAVADORA SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO CON 2 PALANCAS, ROTACIÓN DEL BALDE DE 204° CON ACOPLADOR MECÁNICO, CONTROL DE ESTABILIZADORES. CARGADOR CONTROL DE AUTONIVELACIÓN Y RETORNO A EXCAVACIÓN MEDIANTE UNA SOLA PALANCA, BLOQUEO MECÁNICO DE LA VÁLVULA DEL CARGADOR, CONTROL DEL CARGADOR DE HASTA 3 FUNCIONES, ELEVACIÓN, DESCARGA Y DESACOPLAMIENTO DE TRANSMISIÓN; DIMENSIONES DEL CARGADOR: ALTURA DEL PASADOR DE LA BISAGRA BALDE ESTÁNDAR 3420 MM (11 '2,6"), CARGA SOBRE LA ALTURA BALDE ESTÁNDAR 3175 MM (10' 5"), NEUMÁTICOS PARTE DELANTERA -12,5/80 X 18 -12 TELAS, TRASERO -16,9 X 28-12 TELAS; DIÁMETRO DE GIRO TRACCIÓN 2WD FRENOS ACTIVADOS 6,0 M (19' 8,2"), FRENOS NO ACTIVADOS 8,4 M (27' 6, 7"); TRACCIÓN EN 4 RUEDAS -GIRO A DERECHA FRENOS ACTIVADOS 7,5 M (24' 7,3"), FRENOS NO ACTIVADOS 8,8 M (28' 10,5"). – GIRO A IZQUIERDA FRENOS ACTIVADOS 8,0 M (26' 3,0") FRENOS NO ACTIVADOS 9,4 M (30' 10,1") MARTILLO HIDRÁULICO: PESO MÁQUINA (POSIBLE) 4 ÷ 12 TON 8850 ÷ 26450 LBS; PESO MARTILLO EN CONDICIONES DE TRABAJO 440 KG / 980 LBS; DIÁMETRO HERRAMIENTA 80 MM / 3.15 IN; ACEITE NECESARIO ÓPTIMO 80 ÷ 70 L/MIN 22 ÷ 19 GPM; ACEITE POSIBLE 90 ÷ 60 L/MIN 24 ÷ 16 GPM; PRESIÓN REGULADA EN EL MARTILLO ÓPTIMA 120 ÷ 125 BAR 1700 ÷ 1800 PSI; PRESIÓN POSIBLE 105 ÷ 130 BAR 1550 ÷ 1850 PSI; PRESIÓN REGULADA A LA EXCAVADORA 170 BAR 2500 PSI; PRESIÓN DE RETORNO MAX 12 BAR 1700 PSI; CLASE ENERGÍA POR GOLPE 950 JOULE 1100 LB.FT; NÚMERO GOLPES POR MINUTO 620 ÷ 1500 N/MIN 620 ÷ 1500 BPM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES QUE OFERTAMOS:

- UN DIÁMETRO DE CARRERA DE: 104 X 132MM, CON BASE EN EL DISEÑO DEL MOTOR.
- UNA MARCHA LENTA 1,050 ± 50, VELOCIDAD MÁXIMA, SIN CARGA 2,400 ± 50 RPM, CON BASE EN EL DISEÑO DEL MOTOR.
- UNA CILINDRADA DE 4.48 L, CON BASE EN EL DISEÑO DEL MOTOR.

- UN TORQUE MÁXIMO DE 420 NM@1200 RPM DADO QUE AL SER UN MOTOR MÁS GRANDE ALCANZA LA POTENCIA REQUERIDA CON MENOR ESFUERZO.
- UN RADIARON CON LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN EL CUAL CUMPLE PARA LA OPERACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO. RADIADOR ÁREA DEL NÚCLEO 3,008 CM2 (64CM X 47CM), HILERAS DE TUBOS 3, TOTAL 120 TUBOS. VENTILADOR TIPO ASPIRANTE DE 7 ASPAS, DIÁMETRO 460MM (18.11").
- UNA BATERÍA DE 155 AH 1050 CCA O SUPERIOR, DEBIDO A QUE EL EQUIPO QUE VAMOS A OFERTAR TIENE UN MOTOR MÁS GRANDE Y ESTÁ DISEÑADO CON ESTA BATERÍA.
- UN SISTEMA HIDRÁULICO PRESIÓN DE ALIVIO PRINCIPAL ESTÁNDAR 250 BAR 165L/MIN@2,200 RPM, 3625 +/- 217 PSI @ 43.5 GAL/MIN @2,200 RPM. ESTA CONFIGURACIÓN ES FUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS A COTIZAR.
- UNA BOMBA DE PISTONES AXIALES DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE, LO QUE HACE QUE EL SISTEMA SUMINISTRE DE FORMA EFICIENTE LA POTENCIA QUE EL EQUIPO REQUIERA, CUANDO SEA NECESARIO, YA SEA EN MODO DE POTENCIA O ECONÓMICO.
- UNA ROTACIÓN DEL BALDE DE 180°, SIN QUE ESTO AFECTE LA PRODUCTIVIDAD Y OPERACIÓN DEL EQUIPO.
- UN BLOQUEO ELECTROHIDRÁULICO, (FUNCIONA POR MEDIO DE UN BOTÓN), LO QUE REPRESENTA UNA MEJORA AL PRODUCTO SOLICITADO.
- NEUMÁTICOS: DELANTERO -12.5 /80 X 18 -10 TELAS, CON BASE AL DISEÑO DEL EQUIPO A OFERTAR, NO AFECTA LA PRODUCTIVIDAD Y OPERACIÓN DEL MISMO.
- UNA CARGA SOBRE LA ALTURA BALDE STD 3182MM.
- CONSIDERANDO QUE NO SE INDICAN DATOS DE MEDICIÓN, OFERTAMOS UNOS FRENOS ACTIVADOS 4.7M PUNTA DE CUCHARÓN Y FRENOS NO ACTIVADOS M 4.35M PUNTA DE CUCHARON. ES UN MENOR RADIO DE GIRO POR LO QUE EL EQUIPO ES MÁS VERSÁTIL EN ESPACIOS REDUCIDOS.
- CONSIDERANDO QUE NO SE INDICAN DATOS DE MEDICIÓN, OFERTAMOS QUE LE GIRO SEA A LA DERECHA FRENOS ACTIVADOS 4.7M, FRENOS NO ACTIVADOS 4.35M PUNTA DE CUCHARÓN, GIRO A IZQUIERDA FRENOS ACTIVADOS 4.7M, FRENOS NO ACTIVADOS 4.35M PUNTA DE CUCHARÓN.
- PESO DEL MARTILLO EN CONDICIONES DE TRABAJO DE 365 KG / LBS O SUPERIOR.
- UN DIÁMETRO HERRAMIENTA 76MM / 2.99 IN, LO QUE IMPLICA UN BENEFICIO EN PERFORACIÓN.
- ACEITE NECESARIO ÓPTIMO 55-100 L/MIN 14.5 - 26.5 GPM, DEBIDO A QUE ES EL FLUJO NECESARIO PARA OPERAR EL ACCESORIO.
- UNA PRESIÓN REGULADA EN EL MARTILLO ÓPTIMA 125 BAR 1815 PSI.
- UNA PRESIÓN REGULADA A LA EXCAVADORA 170 BAR 2465 PSI.
- UNA PRESIÓN DE RETORNO MAX. 170 BAR 2,465 PSI.
- CLASE ENERGÍA POR GOLPE 2,033 JOULES 1500 FT/ LB.
- NÚMERO DE GOLPES POR MINUTO 700-1,540 BPM, LO QUE GENERA UNA MEJOR PRODUCCIÓN.

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

----------**LDR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**----------

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y AMINISTRATIVAS.----------

PREGUNTA 1: ¿SE PIDE A LA CONVOCANTE ACEPTAR PRESENTAR EL ACUSE DE SOLICITUD DE CONSTANCIA DE ADEUDOS SI LA AUTORIDAD AÚN NO EMITE LA RESPUESTA? 6.1.3 PERSONAS MORALES Y FÍSICAS", DOCUMENTO 9 Y SECCIÓN "2.13.2 .----------

---

RESPUESTA: EN CASO DE NO CONTAR CON LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS, PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y

ADMINISTRATIVA, ACUSE (ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE) DE LA SOLICITUD DE INICIO DEL TRÁMITE DE LA CONSTANCIA DE ADEUDO CON FECHA NO MAYOR A 15 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, INVARIABLEMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL ORIGINAL DE LA CONSTANCIA DE ADEUDOS EN LA QUE CONSTE QUE NO CUENTA CON ADEUDO ALGUNO POR LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.----------

PREGUNTA 2: ¿EL ORIGINAL DE LA CONSTANCIA DEL INFONAVIT SERÁ LA IMPRESIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA, ¿ES CORRECTA MI PERCEPCIÓN? 6.1.3 PERSONAS MORALES Y FÍSICAS, DOCUMENTO 12----------

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.----------

PREGUNTA 3:¿EL C.V. DEL OFERENTE SERÁ UN ESCRITO LIBRE, ES CORRECTA MI PERCEPCIÓN? 6.1.3 PERSONAS MORALES Y FÍSICAS", DOCUMENTO 15----------

RESPUESTA: ES LIBRE SIN EMBARGO DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN INDICADA EN EL NÚMERO REFERIDO.----------

PREGUNTA 4: ¿SE PIDE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUÉ ELEMENTOS MÍNIMOS DEBE CONTENER LA CARTA SOBRE DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES POR 10 AÑOS Y DICHA CARTA DEBERÁ SER POR PARTE DEL FABRICANTE? FAVOR DE ACLARAR. 6.2.1-PROPUESTA TECNICA, DOCUMENTO 9. ----------

RESPUESTA: ES UN ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR LA EXISTENCIA EN EL MERCADO NACIONAL DE REFACCIONES ORIGINALES DE LA MARCA DE LOS BIENES QUE OFERTE, PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DURANTE UN PERIODO MÍNIMO DE 10 AÑOS.----------

PREGUNTA 5: ¿SE PODRÁ ENTREGAR EL MANUAL TÉCNICO EN FORMATO DIGITAL O ES OBLIGATORIAMENTE IMPRESO? FAVOR DE ACLARAR. 6.2.1-PROPUESTA TECNICA, DOCUMENTO 11.----------

RESPUESTA: IMPRESO.----------

PREGUNTA 6: ¿EN QUÉ MOMENTO SE DEVOLVERÁ O CANCELARÁ LA GARANTÍA DE FORMALIDAD DE LA PROPUESTA A LOS LICITANTES NO ADJUDICADOS? 4.1. GARANTIAS DE FORMALIDAD DE LA PROPUESTA.-----

RESPUESTA: LA CONVOCANTE CONSERVARÁ EN CUSTODIA LA GARANTÍA DE FORMALIDAD DE LA PROPUESTA Y PODRÁ SER DEVUELTA AL LICITANTE A LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO, A SOLICITUD EXPRESA, POR ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE SE ENCUENTRE FACULTADO POR EL LICITANTE, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DGRM; SALVO LA DEL LICITANTE GANADOR, LA QUE SE PODRÁ DEVOLVER AL MOMENTO EN QUE ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.----------

PREGUNTA 7: ¿SE LE PIDE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI DEBERÁ ENTREGARSE UN ÚNICO ARCHIVO O VARIOS ARCHIVOS POR SEPARADO PARA CADA PARTE DE LA PROPUESTA? 6.REQUISITOS DE PARTICIPACION-INCISO B Y 6.2. PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA ECONOMICA----------

RESPUESTA: EN EL CD O MEMORIA PUEDE INTEGRAR UNO O VARIOS ARCHIVOS.----------

PREGUNTA 8: EN CASO DE QUE SE ENTREGUEN VARIOS ARCHIVOS, ¿DEBEN SEGUIR ALGÚN NOMBRE O FORMATO ESPECÍFICO PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SECCIÓN (TÉCNICA Y ECONÓMICA)**?** 6.REQUISITOS DE PARTICIPACION-INCISO B Y 6.2. PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA ECONOMICA.----------

---

RESPUESTA: PUEDE NOMBRAR LOS ARCHIVOS COMO PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.-----

---

PREGUNTA 9: CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS UNIDADES SOLICITADAS, ¿LA CONVOCANTE ACEPTARÁ AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2? FAVOR DE ACEPTAR. INFORMACION DE LOS BIENES-2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.----------

---

RESPUESTA: NO, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.----------

---

PREGUNTA 10: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A LAS PARTIDAS 90 DÍAS LAS PARTIDAS 5, 6 Y 10 TIEMPO 95 DÍAS LAS DEMAS PARTIDAS A 120 DÍAS INFORMACION DE LOS BIENES-2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.----------

---

RESPUESTA: NO, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.----------

---

PREGUNTA 11: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁN RUBRICAR TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LAS PROPUESTAS Y AL FINAL DE CADA DOCUMENTO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? 5.1 REQUISITOS OBLIGATORIOS-INCISO F.----------

---

RESPUESTA: ES CORRECTO, EL INCISO AL QUE HACE REFERENCIA ES EL E), EL F) ES TOTALIDAD.----------

---

PREGUNTA 12: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES Y OFERTAR LAS MEJORES CONDICIONES DE LOS BIENES, ACEPTE OFERTAR SOLO ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS VEHÍCULOS SOLICITADOS. FAVOR DE ACEPTAR. 1.1-ALCANCE DE LA LICITACION Y 9.6-FORMA Y CRITERIO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.----------

---

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SOLO LAS PARTIDAS DE SU INTERÉS.----------

---

PREGUNTA 13: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL FOLIADO DEBE SER CONTINUO DENTRO DE CADA PROPUESTA (TÉCNICA Y ECONÓMICA POR SEPARADO), INICIANDO AMBAS DESDE EL NÚMERO 1, O SI DEBE MANTENERSE UNA NUMERACIÓN GENERAL CONTINUA PARA LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS DENTRO DEL SOBRE, FAVOR DE ACLARAR. PAGINA 20-INCISO A. ----------

---

RESPUESTA: DEBERÁ SER CONTINUO.----------

PREGUNTA 14: LA CONVOCANTE EN BUSCA DE LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO Y RESPETANDO EL PRECEPTO DE LIBRE PARTICIPACIÓN DE OFERENTES, PODRÍA CONSIDERAR EL ABASTECIMIENTO SIMULTANEO DE LOS BIENES. YA QUE POR CIRCUNSTANCIAS QUE SE DESCRIBEN TÁCITAMENTE EN LAS BASES ALGUNO DE LOS LICITANTES YA CUENTA CON LOS BIENES PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS. LA CANTIDAD CON EL TIEMPO DE ENTREGA NO ES COHERENTE CON UNA CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNACIONAL CON EL NIVEL DE CREDIBILIDAD QUE SE DIRIGE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AUNADO QUE SE TRATA DE UNA COMPRA CONSOLIDADA. FAVOR DE ACEPTAR EL PERMITIRNOS EN PARTICIPAR EN ESTE CAMBIO QUE DESEA REALIZAR LA CONVOCANTE A MI REPRESENTADA Y TODOS LAS EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS QUE COMPRAMOS LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. 2.6 ALCANCE DE LA LICITACIÓN.----------

---

RESPUESTA: DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LA PRECISIÓN CUARTA.----------

---

PREGUNTA 15: LA CONVOCANTE PODRÍA ACLARAR SI LA LICITACIÓN ES NACIONAL O INTERNACIONAL YA QUE EN LAS BASES INDICA QUE SOLO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA. ENTENDIENDO QUE NO ESTA PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS FÍSICAS O MORALES DE OTRA NACIONALIDAD TAL Y COMO SE ETIQUETA ESTE PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. FAVOR DE ACLARAR. 1.2 PARTICIPACIÓN DEL LICITANTE.----------

---

RESPUESTA: SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DEL FALLO Y HASTA LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA SEÑALADA EN EL ANEXO UNO.----------

---

PREGUNTA 16: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ENTREGAS PARCIALES EN LAS PARTIDAS NO NECESARIAMENTE COMPLETAS. ESTO CON LA INTENCIÓN DE TENER ENTREGAS PROGRAMADAS SIN NECESIDAD DE ENTREGAR PARTIDA COMPLETAS. 2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.----------

---

RESPUESTA: SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DEL FALLO Y HASTA LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA SEÑALADA EN EL ANEXO UNO.----------

---

PREGUNTA 17: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PAGOS PARCIALES CON ENTREGAS PARCIALES. FAVOR DE ACEPTAR. 2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.----------

---

RESPUESTA: EL PAGO SE REALIZARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.2 DE LAS BASES.-----

---

PREGUNTA 18: LOS FABRICANTES DE VEHÍCULOS INCLUYEN DENTRO DE SUS MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DISTINTOS PUNTOS A CONSIDERAR Y DAR A CONOCER A LOS USUARIOS TANTO GENÉRICOS COMO TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS QUE ASÍ CONSIDEREN RELEVANTE O NECESARIO. DE TAL FORMA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LOS MANUALES DE MANTENIMIENTO Y DE OPERACIÓN QUE CADA FABRICANTE COMO ASÍ CONSIDERE NECESARIO ENTENDIENDO QUE CADA MANUAL DEBE DE CONTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE EL USUARIO DEBE DE RESOLVER, DEJANDO EN MANOS DE LOS EXPERTOS DE LA MARCA LA SOLUCIÓN O ATENCIÓN DE RUBROS ESPECÍFICOS CON APOYO DE HERRAMIENTA O APARATOS QUE SOLO LOS DISTRIBUIDORES Y/O FABRICANTES TENGAN CON EL OBJETO DE NO PERDER LA GARANTÍA DEL VEHÍCULO. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO? 2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.----------

---

RESPUESTA: NO SE ENTIENDE SU PREGUNTA, HABLA DE MANTENIMIENTO Y CITA EL NUMERAL 2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.----------

---

PREGUNTA 19:¿LA CONVOCANTE CONSIDERARÁ COMO UN RUBRO IMPORTANTE EN SU EVALUACIÓN TÉCNICA UNA GARANTÍA SUPERIOR DE LOS BIENES SOLICITADOS? 2.6 GARANTÍA DE LOS BIENES.----------

---

RESPUESTA: DEBERÁ CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LAS BASES.----------

---

PREGUNTA 20: LA LICITANTE PODRÍA CONSIDERAR UNA CARTA DEL FABRICANTE COMO GARANTÍA DE LA EXISTENCIA EN EL MERCADO NACIONAL DEL REFACCIONAMIENTO DURANTE LOS 10 AÑOS. FAVOR DE ACEPTAR. 2.6 GARANTÍA DE LOS BIENES.----------

---

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.----------

---

PREGUNTA 21: EL ESCRITO DIRIGIDO A LA CONVOCANTE DONDE EL LICITANTE PONGA SU PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO RECOMENDADO PARA LOS VEHÍCULOS DEBERÁ DE SER ACORDE AL CARNET DEL FABRICANTE?, ASÍ MISMO SERÁ, ¿MEDIANTE CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DE LOS VEHÍCULOS? 2.6 GARANTÍA DE LOS BIENES.----------

RESPUESTA: ES CORRECTO DEBERÁ CONSIDERAR LOS MANTENIMIENTOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE COMO SE ESTABLECE EN BASES.----------

PREGUNTA 22: LA LICITANTE QUE NO CUENTE CON SU DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PODRÁ JUSTIFICARLO CON UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES Y ESTATALES Y CITANDO QUE SU DOMICILIO FISCAL PERTENECE A OTRA ENTIDAD ANEXANDO SU CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL(SAT). DANDO RAZÓN SUFICIENTE AL PUNTO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA MI PERCEPCIÓN? 2.13.2 CONSTANCIA DE ADEUDOS Y ANEXO 3.------

RESPUESTA: EN EL CASO DE QUE NO LES APLIQUE ALGUNA O ALGUNAS DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO FISCAL DE LA CDMX, Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.4.6 DE LA CIRCULAR UNO 2024 , DEBERÁN MANIFESTARLO POR ESCRITO MISMO QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SEÑALAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE E INDICAR EL NÚMERO TELEFÓNICO Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIRLAS, INDICANDO CLARA Y EXPRESAMENTE, EL MOTIVO POR EL QUE NO SON CAUSANTES DE ESTAS CONTRIBUCIONES.----------

PREGUNTA 23: LA CONVOCANTE PODRÍA CONSIDERAR EL PORCENTAJE DEL 10% ANTES DE IVA PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBIDO A QUE LA LEY NO EXIGEN PORCENTAJE ALGUNO Y LA CONVOCANTE TENDRÁ LA LIBRE DECISIÓN DE ACEPTAR NUESTRA SOLICITUD. FAVOR DE ACEPTAR 4.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.----------

RESPUESTA: DEBE SER POR EL 10%----------

PREGUNTA 24: SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN SI LA LICITANTE NO ENTREGA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PRESENTADA EN PAPEL RECICLADO Y CARTÓN. O ES UNA MERA RECOMENDACIÓN PARA LOS LICITANTES. FAVOR DE ACLARAR. 6 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.----------

RESPUESTA: NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ES UN REQUISITO DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR LA UTILIZACIÓN DE PAPEL RECICLADO Y CARTÓN.----------

PREGUNTA 25: LA LICITANTE QUE NO CUENTE CON SU DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN REFERENCIA A LA CONSTANCIA DE ADEUDOS EXPEDIDA POR EL GOB DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PODRÁ JUSTIFICARLO CON UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES Y ESTATALES Y CITANDO QUE SU DOMICILIO FISCAL PERTENECE A OTRA ENTIDAD ANEXANDO SU CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL(SAT). DANDO RAZÓN SUFICIENTE AL PUNTO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA MI PERCEPCIÓN? PUNTO 9 DE 6.1.3 PERSONAS MORALES/ REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.----------

RESPUESTA: EN EL CASO DE QUE NO LES APLIQUE ALGUNA O ALGUNAS DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO FISCAL DE LA CDMX, Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.4.6 DE LA CIRCULAR UNO 2024 , DEBERÁN MANIFESTARLO POR ESCRITO MISMO QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SEÑALAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE E INDICAR EL NÚMERO TELEFÓNICO Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIRLAS, INDICANDO CLARA Y EXPRESAMENTE, EL MOTIVO POR EL QUE NO SON CAUSANTES DE ESTAS CONTRIBUCIONES----------

---

PREGUNTA 26: EL CURRICULUM VITAE SE PODRÁ MENCIONAR CLIENTES PUBLICO Y/O PRIVADOS QUE SE HAYA TENIDO RELACIÓN EN EL 2024 CON BIENES IGUALES O SIMILARES A LOS QUE SE REQUIEREN. FAVOR DE ACEPTAR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION .PUNTO 15 DE 6.1.3 PERSONAS MORALES/ REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.----------

---

RESPUESTA: PODRÁ MENCIONAR CLIENTES PÚBLICOS Y/O PRIVADOS.----------

---

PREGUNTA 27: ¿EN CASO DE QUE LA EMPRESA LICITANTE NO SEA EL TIPO DE EMPRESA MICRO PEQUEÑA O MEDIANA Y SE AGRANDE SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN? O PODRÁ EMITIR UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO QUE NO FORMA PARTE DE ESTE TIPO DE EMPRESAS Y SE TRATA DE UNA GRANDE. FAVOR DE ACEPTAR. PUNTO 27 DE 6.1.3 PERSONAS MORALES/ REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

RESPUESTA: NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN Y DEBERÁ INDICAR EL TIPO DE EMPRESA EN SU ESCRITO

PREGUNTAS DE CARACTER TECNICO----------

PREGUNTA 1: LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEPTABLES SON LAS QUE SE MENCIONAN EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, ACEPTANDO COMO VÁLIDAS LAS QUE OTORGUEN MAYORES BENEFICIOS, ES DECIR QUE SEAN SUPERIORES EN EL MISMO SEGMENTO Y NATURALEZA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MARCA / FABRICANTE, DE IGUALES O SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN CALIDAD Y DURABILIDAD, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTEN A SU FUNCIONALIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ANEXO TÉCNICO - TODAS LAS PARTIDAS.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 2: DADO QUE LA FICHA TÉCNICA ES UN DESCRIPCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO Y EN ALGUNAS OCASIONES CARECE DE INFORMACIÓN DESCRITA EN EL ANEXO TÉCNICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLRARAR SI, SERÁ NECESARIO MODIFICAR LA FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO O BASTARÁ CON QUE LAS ESPECIFICACIONES QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA FICHA VENGAN DESCRITAS DE MANERA DETALLADA EN LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN INTEGRADA EN LA PROPUESTA TÉCNICA. FAVOR DE ACLARAR. ANEXO TÉCNICO - TODAS LAS PARTIDAS.----------

---

RESPUESTA: LO QUE NO ESTÁ CONSIDERADO EN LA FICHA, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO DEL FABRICANTE.--

---

PREGUNTA 3: EN AQUELLAS PARTIDAS DEL ANEXO TÉCNICO DONDE SE INDICAN MÁS DE DOS CARACTERÍSTICAS REFERENTES A UN MISMO RUBRO O COMPONENTE, SERÁ VÁLIDO CUMPLIR CON UNA DE DICHAS CARACTERÍSTICAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA PERCEPCIÓN? ANEXO TÉCNICO - TODAS LAS PARTIDAS.

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 4: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OMITIR LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO DEL MOTOR Y LA TRANSMISIÓN MENCIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, TODA VEZ QUE DICHA REFERENCIA ORIENTA DIRECTAMENTE EL PROCEDIMIENTO HACIA UNA MARCA EN PARTICULAR (ISUZU), LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE OTROS OFERENTES Y RESTRINGE LA COMPETITIVIDAD DEL PRESENTE PROCESO. ASIMISMO, SE SOLICITA SE ACEPTEN LAS CONFIGURACIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE EN LO RELATIVO AL MOTOR, SIEMPRE QUE DICHO COMPONENTE PERTENEZCA A UN VEHÍCULO DEL MISMO SEGMENTO Y CUMPLA CON LA CAPACIDAD DE CARGA REQUERIDA EN EL ANEXO TÉCNICO. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 1----

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 5: EN RELACIÓN CON LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE POSTRATAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EURO VI LA CONVOCANTE CONSIDERARÁ VEHÍCULOS QUE INTEGREN TECNOLOGÍA DOC (DIESEL OXIDATION CATALYST) O EGR (EXHAUST GAS RECIRCULATION), TODA VEZ QUE AMBOS SISTEMAS CUMPLEN CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EMISIONES CONTAMINANTES, MEDIANTE MECANISMOS DISTINTOS. ASIMISMO, SE SOLICITA SE ACEPTE UN DEPÓSITO DE UREA DE 10 LITROS, VALOR CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA SCR, SIN COMPROMETER SU EFICIENCIA NI LA AUTONOMÍA DEL VEHÍCULO. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 1.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 6: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR COMO VÁLIDA LA CONFIGURACIÓN DE EJE TRASERO TIPO SEMI FLOTANTE, TODA VEZ QUE ESTE DISEÑO OFRECE VENTAJAS RELEVANTES PARA VEHÍCULOS DE CARGA LIGERA E INTERMEDIA, COMO MENOR PESO PROPIO, MENOR COMPLEJIDAD MECÁNICA Y MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO, SIN COMPROMETER LA CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL REQUERIDA EN LAS PRESENTES BASES. FAVOR DE ACEPTAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 1.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 7: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OMITIR LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO DEL MOTOR MENCIONADO EN EL ANEXO TÉCNICO, TODA VEZ QUE DICHA REFERENCIA ORIENTA DIRECTAMENTE EL PROCEDIMIENTO HACIA SOLAMENTE UNAS CUANTAS MARCA EN PARTICULAR, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE OTROS OFERENTES Y RESTRINGIENDO LA COMPETITIVIDAD DEL PRESENTE PROCESO. ASIMISMO, SE SOLICITA SE ACEPTEN LAS CONFIGURACIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE EN LO RELATIVO AL MOTOR, SIEMPRE QUE DICHO COMPONENTE PERTENEZCA A UN VEHÍCULO DEL MISMO SEGMENTO Y CUMPLA CON LA CAPACIDAD DE CARGA REQUERIDA EN EL ANEXO TÉCNICO.ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 2.----

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 8: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,850 KG PARA EL EJE DELANTERO, SIEMPRE QUE EL VEHÍCULO OFERTADO CUMPLA O SUPERE LA CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL REQUERIDA. LO ANTERIOR, EN CONSIDERACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS QUE CADA FABRICANTE

ESTABLECE CON BASE EN SU CONFIGURACIÓN TÉCNICA, SIN QUE ELLO COMPROMETA EL DESEMPEÑO NI LA SEGURIDAD DEL VEHÍCULO. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 2.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 9: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR COMO VÁLIDO UN DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 120 LITROS, EN LUGAR DE LOS 130 LITROS ESPECIFICADOS, TODA VEZ QUE UNA DIFERENCIA DE 10 LITROS NO REPRESENTA UN IMPACTO TÉCNICO SIGNIFICATIVO EN LA AUTONOMÍA NI EN EL RENDIMIENTO OPERATIVO DEL VEHÍCULO. ESTA VARIACIÓN ES MARGINAL Y NO COMPROMETE EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN ESPERADA, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE LA AUTONOMÍA TOTAL DEPENDE DE MÚLTIPLES FACTORES COMO LA EFICIENCIA DEL MOTOR, EL TIPO DE RUTA Y LAS CONDICIONES DE CARGA. FAVOR DE ACEPTAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 2.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 10:¿SE CONSIDERARÁN LOS ASIENTOS DE ACOMPAÑANTES DE BANCA COMO LA CARACTERÍSTICA MÍNIMA REQUERIDA? ES DECIR, ¿SERÁ POSIBLE OFERTAR VERSIONES QUE INCLUYAN UN MAYOR NIVEL DE CONFORT COMO SERÍAN ASIENTOS INDIVIDUALES, COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA? ¿ES CORRECTA NUESTRA PERCEPCIÓN? ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 2.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 11: LAS MEDIDAS REFERENTES A LA DISTANCIA ENTRE EJES EN EL ANEXO TÉCNICO SON REFERENCIALES MÁS NO LIMITATIVAS PARA LOS LICITANTES SIEMPRE QUE LAS CARACTERÍSTICAS A OFERTAR SEAN SIMILARES Y NO AFECTEN A LA FUNCIONALIDAD NI NATURALEZA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 1 / 3.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 12: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OMITIR LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO DEL MOTOR Y LA TRANSMISIÓN MENCIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, TODA VEZ QUE DICHA REFERENCIA ORIENTA DIRECTAMENTE EL PROCEDIMIENTO HACIA UNA MARCA EN PARTICULAR (ISUZU), LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE OTROS OFERENTES Y RESTRINGE LA COMPETITIVIDAD DEL PRESENTE PROCESO. ASIMISMO, SE SOLICITA SE ACEPTEN LAS CONFIGURACIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE EN LO RELATIVO AL MOTOR, SIEMPRE QUE DICHO COMPONENTE PERTENEZCA A UN VEHÍCULO DEL MISMO SEGMENTO Y CUMPLA CON LA CAPACIDAD DE CARGA REQUERIDA EN EL ANEXO TÉCNICO. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 3.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 13: EN RELACIÓN CON LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE POSTRATAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EURO VI LA CONVOCANTE CONSIDERARÁ VEHÍCULOS QUE INTEGREN TECNOLOGÍA DOC (DIESEL OXIDATION CATALYST) O EGR (EXHAUST GAS RECIRCULATION), TODA VEZ QUE AMBOS SISTEMAS CUMPLEN CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EMISIONES CONTAMINANTES, MEDIANTE MECANISMOS DISTINTOS. ASIMISMO, SE SOLICITA SE ACEPTE UN DEPÓSITO DE UREA DE 30 LITROS, VALOR CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA SCR, SIN COMPROMETER SU EFICIENCIA NI LA AUTONOMÍA DEL VEHÍCULO. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 3. ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 14: EL FRENO DE ESCAPE SERÁ CONSIDERADO COMO EQUIVALENTE AL FRENO DE VACÍO, CONSIDERANDO QUE LA DENOMINACIÓN PUEDE VARIAR ENTRE FABRICANTES, PERO AMBOS SISTEMAS CUMPLEN CON LA FUNCIÓN DE ASISTENCIA AL FRENADO DEL MOTOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA PERCEPCIÓN? ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 3.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 15: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR COMO VÁLIDA LA CONFIGURACIÓN DE FRENOS TIPO TAMBOR EN AMBOS EJES (TAMBOR-TAMBOR), DADO QUE, EN FUNCIÓN DEL PESO BRUTO VEHICULAR REQUERIDO, NO SE DEMANDA UN SISTEMA DE MAYOR DISIPACIÓN TÉRMICA EN EL EJE DELANTERO. ESTA CONFIGURACIÓN RESULTA TÉCNICAMENTE ADECUADA PARA EL TIPO DE VEHÍCULO SOLICITADO, SIN COMPROMETER SU DESEMPEÑO OPERATIVO NI LOS ESTÁNDARES DE FRENADO EXIGIDOS. FAVOR DE ACEPTAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 3.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 16: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE COMO VÁLIDA LA OFERTA DE UNA TRANSMISIÓN ATM DE 6 VELOCIDADES CON OVER DRIVE, DE IGUALES CARACTERÍSTICAS QUE LA SOLICITADA EN EL ANEXO TÉCNICO. UNA TRANSMISIÓN DE ESTE TIPO REPRESENTA UNA SOLUCIÓN TÉCNICA MODERNA QUE MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA EFICIENCIA OPERATIVA, REDUCE EL DESGASTE DEL TREN MOTRIZ Y FACILITA LA CONDUCCIÓN, ESPECIALMENTE EN TRAYECTOS PROLONGADOS O CONDICIONES DE CARGA VARIABLE. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 4----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 17: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR COMO VALOR MÍNIMO ACEPTABLE UN DIÁMETRO DE EMBRAGUE DE 380 MM, EN FUNCIÓN DEL SEGMENTO Y CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO SOLICITADO (CAMIÓN DE 6 TONELADAS). DICHO VALOR ES TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE VIABLE, YA QUE PERMITE UNA ADECUADA TRANSMISIÓN DEL TORQUE DEL MOTOR HACIA LA CAJA DE VELOCIDADES, GARANTIZANDO UN ACOPLAMIENTO EFICIENTE Y UNA LARGA VIDA ÚTIL DEL COMPONENTE SIN COMPROMETER LA CAPACIDAD NI LA DURABILIDAD DEL SISTEMA DE EMBRAGUE. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 4.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 18: CONSIDERANDO LA NATURALEZA DEL VEHÍCULO REQUERIDO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR COMO VALOR MÍNIMO UNA CAPACIDAD DE 8,000 KG PARA EL EJE TRASERO, TODA VEZ QUE ESTE VALOR GUARDA COHERENCIA CON UN VEHÍCULO CUYA CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL ES DE AL MENOS 6 TONELADAS. UN VALOR SUPERIOR EN DICHO EJE IMPLICARÍA POSICIONAR AL VEHÍCULO EN UN SEGMENTO SOBREDIMENSIONADO RESPECTO A LAS NECESIDADES PLANTEADAS, LO CUAL PODRÍA LIMITAR OPCIONES VIABLES SIN APORTAR BENEFICIOS FUNCIONALES ADICIONALES. FAVOR DE ACEPTAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 4.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 19: RESPECTO A LA ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE Y SU UBICACIÓN, SERÁ POSIBLE CONSIDERAR COMO VÁLIDA UNA POSICIÓN DISTINTA A LA INDICADA, SIEMPRE QUE NO AFECTE EL DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO NI INTERFIERA CON LOS DEMÁS COMPONENTES, Y QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE EMISIONES Y SEGURIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA PERCEPCIÓN? ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 4.----------

---

PREGUNTA 20: LOS FRENOS DE TAMBOR SERÁN CONSIDERADOS COMO LA CARACTERÍSTICA MÍNIMA REQUERIDA EN MATERIA DE SISTEMA DE FRENADO. ES DECIR, SERÁ POSIBLE OFERTAR CONFIGURACIONES QUE INCORPOREN FRENOS DE DISCO, AL REPRESENTAR UNA MEJORA TECNOLÓGICA EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA DE FRENADO, DISIPACIÓN DE CALOR Y MENOR MANTENIMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA PERCEPCIÓN? ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 4.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 21: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR COMO VÁLIDAS LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Y CONFIGURACIÓN PROPIAS DE CADA FABRICANTE RESPECTO A LOS COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO EN EL FRENTE, COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR Y PORTAVASOS. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE DICHOS ELEMENTOS NO COMPROMETEN LA FUNCIONALIDAD NI LA NATURALEZA DEL BIEN SOLICITADO, Y SU DISEÑO PUEDE VARIAR SEGÚN LA MARCA SIN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL VEHÍCULO. FAVOR DE ACEPTAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 4.-

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 22: EL VALOR REFERENTE AL PESO BRUTO VEHICULAR DEL VEHÍCULO DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO ES REFERENCIAL MÁS NO LIMITATIVO PARA LOS LICITANTES SIEMPRE QUE LAS CARACTERÍSTICAS A OFERTAR SEAN SIMILAR Y NO AFECTE A LA FUNCIONALIDAD NI NATURALEZA DE LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 1 / 2 / 4.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 23: CON FUNDAMENTO EN LO DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO, DONDE SE HACE REFERENCIA A UN VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE 6 TONELADAS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR COMO VALOR ACEPTABLE UNA CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL DE 7,400 KG, YA QUE DICHO VALOR SUPERA AMPLIAMENTE LA CAPACIDAD DE CARGA REQUERIDA POR MÁS DE UNA TONELADA, CUMPLIENDO E INCLUSO

EXCEDIENDO EL REQUERIMIENTO TÉCNICO ESTABLECIDO. FAVOR DE ACEPTAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 4.-

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.

PREGUNTA 24: ¿LA NORMA DE EMISIONES SOLICITADA SERÁ CONSIDERADA COMO EL REQUISITO MÍNIMO? EN ESE SENTIDO, ¿SERÁ VÁLIDO OFERTAR MOTORES CON NORMA DE EMISIONES SUPERIOR COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA? FAVOR DE ACLARAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 1 / 5 / 6 / 7.

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.

PREGUNTA 25: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE COMO TÉCNICAMENTE VÁLIDA LA INCLUSIÓN DE UNA TRANSMISIÓN ATM DE 9 VELOCIDADES AL FRENTE, SIEMPRE QUE DICHA TRANSMISIÓN CUMPLA CON LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN Y DESEMPEÑO REQUERIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO. LAS TRANSMISIONES DE ESTE TIPO REPRESENTAN UNA SOLUCIÓN MODERNA Y EFICIENTE PARA VEHÍCULOS DE CARGA PESADA, YA QUE OPTIMIZAN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SELECCIONAR ELECTRÓNICAMENTE EL CAMBIO MÁS ADECUADO SEGÚN LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN. ASIMISMO, REDUCEN EL DESGASTE PREMATURO DE COMPONENTES POR MALAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y DISMINUYEN SIGNIFICATIVAMENTE LA FATIGA DEL OPERADOR, LO QUE SE TRADUCE EN UNA OPERACIÓN MÁS SEGURA, EFICIENTE Y PROLONGADA EN EL TIEMPO. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 6

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.

PREGUNTA 26: OFERTAR UN MODELO DE MOTOR DISTINTO AL EXPRESAMENTE MENCIONADO EN EL ANEXO TÉCNICO SE CONSIDERARÁ COMO ACEPTABLE, SIEMPRE QUE DICHO MOTOR CUMPLA O SUPERE LOS VALORES SOLICITADOS EN CUANTO A POTENCIA, TORQUE. CILINDRADA Y DEMÁS PARÁMETROS FUNCIONALES REQUERIDOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA PERCEPCIÓN? ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 4 / 5 / 6 / 7

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.

PREGUNTA 27: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE COMO TÉCNICAMENTE VÁLIDA LA INCLUSIÓN DE UNA TRANSMISIÓN ATM DE 12 VELOCIDADES AL FRENTE, SIEMPRE QUE DICHA TRANSMISIÓN CUMPLA CON LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN Y DESEMPEÑO REQUERIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO. LAS TRANSMISIONES DE ESTE TIPO REPRESENTAN UNA SOLUCIÓN MODERNA Y EFICIENTE PARA VEHÍCULOS DE CARGA PESADA, YA QUE OPTIMIZAN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SELECCIONAR ELECTRÓNICAMENTE EL CAMBIO MÁS ADECUADO SEGÚN LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN. ASIMISMO, REDUCEN EL DESGASTE PREMATURO DE COMPONENTES POR MALAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y DISMINUYEN SIGNIFICATIVAMENTE LA FATIGA DEL OPERADOR, LO QUE SE TRADUCE EN UNA OPERACIÓN MÁS SEGURA, EFICIENTE Y PROLONGADA EN EL TIEMPO. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 7

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.

PREGUNTA 28: RESPECTO A LA ESPECIFICACIÓN QUE SOLICITA LA INCORPORACIÓN DE UN MUELLE AUXILIAR DE HULE EN LA SUSPENSIÓN TRASERA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OMITIR DICHO

COMPONENTE, SIEMPRE QUE LA SUSPENSIÓN PRINCIPAL CUMPLA CON LOS PARÁMETROS DE CARGA, ESTABILIDAD Y DESEMPEÑO REQUERIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, YA QUE ESTE COMPONENTE ÚNICAMENTE ES IMPLEMENTADO POR UN FABRICANTE EN EL MERCADO INTERNACIONAL, LO CUAL ORIENTA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO HACIA UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES. FAVOR DE ACEPTAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 5 / 6 / 7.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 29: CON BASE EN EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN SELECTIVA (SCR), EL CONSUMO PROMEDIO DE UREA AUTOMOTRIZ EQUIVALE AL 5% DEL CONSUMO DE DIÉSEL. PARA UN TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 350 LITROS, SE ESTIMA UN REQUERIMIENTO APROXIMADO DE 17.5 LITROS DE UREA POR RECARGA COMPLETA. EN ESE SENTIDO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR COMO TÉCNICAMENTE VÁLIDO UN DEPÓSITO DE UREA DE 25 LITROS, AL SUPERAR EL REQUERIMIENTO ESTIMADO Y GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA SCR SIN COMPROMETER SU FUNCIONALIDAD. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 7.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 30: SOLICITAMOS SE CONSIDERE UNA TOLERANCIA DE HASTA +0.5 PULGADAS EN EL VALOR REFERENTE AL ANCHO DEL RIN, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON EL DIÁMETRO INDICADO POR LA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO RESTRINGIR LA PARTICIPACIÓN Y PERMITIR CONFIGURACIONES QUE, RESPETANDO EL DIÁMETRO DEL RIN, PUEDAN OFRECER BENEFICIOS ADICIONALES COMO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PESO DEL VEHÍCULO, MAYOR SUPERFICIE DE CONTACTO Y, EN CONSECUENCIA, MAYOR ESTABILIDAD EN CONDICIONES DE CARGA Y MANIOBRA. FAVOR DE ACEPTAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 7.

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 31: LAS MEDIDAS REFERENTES A LAS DIMENSIONES DEL VEHÍCULO DISTANCIA ENTRE EJES / CABINA A EJE TRASERO / CABINA A FIN DE CHASIS / LARGO TOTAL DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO SON REFERENCIALES MÁS NO LIMITATIVAS PARA LOS LICITANTES SIEMPRE QUE LAS CARACTERÍSTICAS A OFERTAR SEAN SIMILARES Y NO AFECTEN A LA FUNCIONALIDAD NI NATURALEZA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 5 / 6 / 7.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 32: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR COMO VALOR MÍNIMO ACEPTABLE UNA CAPACIDAD DE CARGA DE AL MENOS 23 TONELADAS, EN VIRTUD DE QUE, DE ACUERDO CON LAS CAPACIDADES DE LOS EJES DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO Y TOMANDO COMO REFERENCIA QUE EL PESO VEHICULAR PROMEDIO DE LAS UNIDADES DE ESTE SEGMENTO ES DE APROXIMADAMENTE 9 TONELADAS, DICHO VALOR RESULTA PLENAMENTE FACTIBLE. ESTA SOLICITUD SE PLANTEA SIEMPRE QUE LOS EJES DEL VEHÍCULO OFERTADO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO, LO CUAL GARANTIZA QUE LA PROPUESTA MANTENDRÁ LA FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DESEMPEÑO REQUERIDOS. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 8.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 33: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR COMO ACEPTABLE UN DESPLAZAMIENTO DE 11.8 LITROS, SIEMPRE QUE EL MOTOR OFERTADO CUMPLA CON LOS PARÁMETROS DE POTENCIA Y TORQUE ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO. UN MOTOR CON MENOR CILINDRADA, PERO CON LA POTENCIA Y TORQUE REQUERIDOS, PUEDE OFRECER VENTAJAS SIGNIFICATIVAS COMO UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, MENOR GENERACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES Y REDUCCIÓN DE PESO, LO QUE A SU VEZ PUEDE OPTIMIZAR LA RELACIÓN PESO-POTENCIA Y CONTRIBUIR A UN MEJOR DESEMPEÑO OPERATIVO. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 8. EL CONSUMO PROMEDIO DE UREA EN VEHÍCULOS DE CARGA EQUIVALE APROXIMADAMENTE AL 5% DEL CONSUMO DE DIÉSEL, ES DECIR, UNOS 5 LITROS DE UREA POR CADA 100 LITROS DE DIÉSEL. PARA UN DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE 680 LITROS (ESPECIFICADO POR LA CONVOCANTE), EL CONSUMO ESTIMADO SERÍA DE 34 LITROS DE UREA. EN ESTE SENTIDO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR COMO VÁLIDO UN DEPÓSITO DE UREA DE 65 LITROS, EL CUAL SUPERA AMPLIAMENTE LA CANTIDAD REQUERIDA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y NO AFECTA LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO. FAVOR DE ACEPTAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 8.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 34: EL CONSUMO PROMEDIO DE UREA EN VEHÍCULOS DE CARGA EQUIVALE APROXIMADAMENTE AL 5% DEL CONSUMO DE DIÉSEL, ES DECIR, UNOS 5 LITROS DE UREA POR CADA 100 LITROS DE DIÉSEL. PARA UN DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE 680 LITROS (ESPECIFICADO POR LA CONVOCANTE), EL CONSUMO ESTIMADO SERÍA DE 34 LITROS DE UREA. EN ESTE SENTIDO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR COMO VÁLIDO UN DEPÓSITO DE UREA DE 65 LITROS, EL CUAL SUPERA AMPLIAMENTE LA CANTIDAD REQUERIDA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y NO AFECTA LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO. FAVOR DE ACEPTAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 8.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 35: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA ACEPTACIÓN DE UNA TRANSMISIÓN ATM DE 12 VELOCIDADES CON UNA CONFIGURACIÓN DE ÚLTIMA RELACIÓN DIRECTA. ESTA CARACTERÍSTICA TÉCNICA CONTRIBUYE A OPTIMIZAR LA EFICIENCIA EN LA TRANSMISIÓN DEL TORQUE, FAVORECIENDO UN DESEMPEÑO ADECUADO PARA VEHÍCULOS TIPO TRACTOCAMIÓN EN OPERACIÓN DE CARGA, CON BENEFICIOS POTENCIALES EN CONSUMO Y DURABILIDAD. FAVOR DE ACEPTAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 8----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 36: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OMITIR LA ESPECIFICACIÓN REFERENTE A LA MARCA Y COMPOSICIÓN DEL EMBRAGUE, SIEMPRE QUE EL COMPONENTE OFERTADO CUMPLA CON IGUAL O SUPERIOR DIÁMETRO Y CAPACIDAD FUNCIONAL EN LB-FT. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y FOMENTAR UNA MAYOR COMPETENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 5 / 6 / 7 / 8.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 37: SIEMPRE QUE LOS EJES DELANTERO Y TRASERO CUMPLAN CON LA ESTRUCTURA SOLICITADA Y OFREZCAN UNA CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA SOLICITADA EN LIBRAS (LB), PODRÁN SER CONSIDERADOS COMO VÁLIDOS, OMITIENDO ASÍ LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO. ¿ES CORRECTA NUESTRA PERCEPCIÓN? ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 5 / 6 / 7 / 8.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 38: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OMITIR EL REQUISITO RELATIVO AL SENSOR DE PUNTO CIEGO, CONSIDERANDO EL SEGMENTO DEL VEHÍCULO, EN EL CUAL LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE TIPO DE SISTEMAS IMPLICA LA INCORPORACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ADICIONALES QUE, POR LA NATURALEZA DE LA OPERACIÓN Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO EXTREMO DEL VEHÍCULO, PUEDEN ESTAR EXPUESTOS A DAÑOS POR VIBRACIONES, IMPACTOS, SUCIEDAD O HUMEDAD. ASIMISMO, CABE SEÑALAR QUE LA VISIBILIDAD Y COBERTURA LATERAL EN ESTE TIPO DE UNIDADES SUELE GARANTIZARSE MEDIANTE CONFIGURACIONES ÓPTIMAS DE ESPEJOS DE APOYO MECÁNICO, EVITANDO CON ELLO EL RIESGO DE FALLAS EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS SENSIBLES Y REDUCIENDO COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN COMPROMETER LA SEGURIDAD OPERACIONAL. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 8.----------

---

PREGUNTA 39: LAS CONFIGURACIONES DE NEUMÁTICOS QUE, AUN VARIANDO EN SUS DIMENSIONES RESPECTO A LO SOLICITADO, CUMPLAN CON LA RODADA DEL RIN SOLICITADA O SEA SUPERIOR Y GARANTICEN IGUAL O SUPERIOR ÍNDICE DE CARGA, HUELLA DE CONTACTO, VELOCIDAD Y DESEMPEÑO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS ¿ES CORRECTA NUESTRA PERCEPCIÓN? ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 1 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 40: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OMITIR LA REFERENCIA ESPECÍFICA AL MODELO "S10" DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TODA VEZ QUE ESTA MENCIÓN ORIENTA EL PROCEDIMIENTO HACIA UN VEHÍCULO Y FABRICANTE EN PARTICULAR, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE OTROS OFERENTES QUE CUENTAN CON UNIDADES CON CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA COMPETENCIA, AMPLIAR EL ABANICO DE OPCIONES DISPONIBLES Y PERMITIR A LA CONVOCANTE EVALUAR PROPUESTAS QUE PUEDAN OFRECER BENEFICIOS ADICIONALES EN TÉRMINOS DE DESEMPEÑO, COSTO-BENEFICIO Y DISPONIBILIDAD. FAVOR DE ACEPTAR. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 9.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 41: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI, EN VIRTUD DE LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE LA NOMENCLATURA UTILIZADA POR LOS DISTINTOS FABRICANTES PARA DESCRIBIR LOS ASISTENTES DE CONDUCCIÓN, PODRÁN CONSIDERARSE COMO VÁLIDOS SISTEMAS TALES COMO EBD (ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION) Y ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) DENTRO DEL RUBRO DE ASISTENTES DE FRENADO ELECTRÓNICOS. ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 9.----------

---

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

---

PREGUNTA 42: EL ESC FUNGE COMO UN SISTEMA DE INTERVENCIÓN EN CASO DE RIESGO DE VOLCADURA, OPERANDO MEDIANTE LA DETECCIÓN DE PÉRDIDA DE CONTROL O EXCESO DE INCLINACIÓN DEL VEHÍCULO Y APLICANDO DE MANERA AUTOMÁTICA LA FUERZA DE FRENADO EN RUEDAS ESPECÍFICAS, ADEMÁS DE REDUCIR EL PAR MOTOR CUANDO ES NECESARIO, PARA ESTABILIZAR LA TRAYECTORIA Y PREVENIR EL VUELCO. ¿ES CORRECTA NUESTRA PERCEPCIÓN? ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 9.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 43: EL VALOR DE 16" INDICADO PARA EL DIÁMETRO DEL RIN SERÁ CONSIDERADO COMO ESPECIFICACIÓN MÍNIMA, PERMITIENDO QUE SE PUEDAN OFERTAR CONFIGURACIONES CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES EN BENEFICIO DEL DESEMPEÑO, ESTABILIDAD Y CAPACIDAD DE CARGA DEL VEHÍCULO. ¿ES CORRECTA NUESTRA PERCEPCIÓN? ANEXO TÉCNICO - PARTIDA 9.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 44: EN EL MERCADO, CADA FABRICANTE OFRECE TRANSMISIONES MANUALES CON CARACTERÍSTICAS PARTICULARES, PROPIAS DE SU INGENIERÍA Y DISEÑO, CUMPLIENDO CON EL MÍNIMO DE VELOCIDADES SOLICITADO EN LAS BASES. BAJO ESTE CONTEXTO, ¿LA CONVOCANTE CONSIDERARÁ COMO VÁLIDAS AQUELLAS PROPUESTAS QUE INTEGREN TRANSMISIONES CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS INDICADAS, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON EL NÚMERO MÍNIMO DE RELACIONES (VELOCIDADES) REQUERIDAS? **ANEXO TÉCNICO - TODAS LAS PARTIDAS.**----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 45: FAVOR DE ACLARAR SI EL COSTO DE LOS MANTENIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE DEBERÁN SER INCLUIDOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA? **PUNTO 13 DE 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA**----------

RESPUESTA: DEBERÁ CONSIDERARLO EN EL COSTO DE SU PROPUESTA.----------

PREGUNTA 46: INDICAR SI LOS MANTENIMIENTOS SE LIMITARÁN A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE INDIQUE EL CARNET DEL FABRICANTE HASTA POR EL PERIODO DE LA GARANTÍA SOLICITADA. FAVOR DE ACLARAR. **PUNTO 13 DE 6.2.1 PROPUESTA TÉCNICA**----------

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DEBERÁ INIDCAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, DEBERÁ CONSIDERARSE LOS 2 AÑOS O 48,000 KM.----------

----------**JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.**----------

Preguntas de Carácter Técnico----------

PARTIDA 1: A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS QUE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS QUE NO SE ENCUENTREN EXPRESADAS EN LA FICHA DEL FABRICANTE SE MANIFIESTEN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA A TRAVÉS DE CARTA DEL PROVEEDOR HACIENDO REFERENCIA A ESTAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? ----------

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA----------

PARTIDA 2: SE REQUIERE DIÁMETRO/CARRERA 104 X 115 MM (4,09" X 4,52") EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUENTA CON CARRERA 127 MM CALIBRE 105 MM SUPERIOR AL REQUERIDO, SOLICITAMOS SE ACEPTE ESTA ESPECIFICACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PARTIDA 3: SE REQUIERE CILINDRADA 3.9 L (238 PULG3) EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUENTA CON 4.4 L SUPERIOR A LO REQUERIDO, SOLICITAMOS SE ACEPTE ESTA ESPECIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PARTIDA 4: SE REQUIERE VELOCIDADES DEL MOTOR (RPM) VELOCIDAD NOMINAL, A PLENA CARGA 2.200, MARCHA LENTA 950 ± 50 VELOCIDAD MÁXIMA, SIN CARGA 2380 ± 50. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE A QUE SE REFIERE ESPECÍFICAMENTE ESTA ESPECIFICACIÓN ENTENDEMOS SE TRATA DE LAS REVOLUCIONES DE RATEO DE POTENCIA. FAVOR DE ACLARAR.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PARTIDA 5: SE REQUIERE POTENCIA A 2.200 RPM BRUTA 96 HP (72 KW) NETA 94 HP (70 KW) LA POTENCIA EXPRESADA EN EL ANEXO TÉCNICO NO CONCUERDA CON LA ESPECIFICACIÓN DE NINGUNA MARCA. EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS POR DISEÑO DE FÁBRICA CUENTA CON POTENCIA BRUTA DE 96 HP Y POTENCIA NETA NOMINAL A 2.200 RPM 87 HP. SOLICITAMOS SE ACEPTE ESTA ESPECIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PARTIDA 6: SE REQUIERE TORQUE MÁXIMO@ 1300 RPM, EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUENTA CON PAR MÁXIMO NETO SAE J1349 DE 383 NM 282 LBF-PIE SOLICITAMOS SE ACEPTE ESTA ESPECIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PARTIDA 7: SE REQUIERE NEUMÁTICOS TRASEROS 16.9X28 POR DISEÑO EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUENTA CON NEUMÁTICOS TRASERAS DE : 19.5L-24 (12 CAPAS) ATU SOLICITAMOS SE ACEPTE ESTA ESPECIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PARTIDA 8: SE REQUIERE TRANSMISIÓN POWERSHUTTLE POR DISEÑO EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUENTA TRANSMISIÓN SERVO MECÁNICA CUYO CONCEPTO ES IGUAL AL REQUERIDO SOLICITAMOS SE ACEPTE

OFERTAR CON ESTE CONCEPTO DE ACUERDO AL DISEÑO DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PARTIDA 9: SE REQUIERE FRENOS DE SERVICIO ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO CON PEDAL. 2 DISCOS POR LADO ÁREA DEL DISCO 9228 PULG2 (1476 CM2), EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUENTA CON SISTEMA DE FRENOS DE DISCO EN ACEITE REFORZADOS HIDRÁULICAMENTE, CON PEDALES DOBLES E INTERTRABA CUMPLIENDO CON NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR ESTA ESPECIFICACIÓN QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PARTIDA 10: SE REQUIERE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR RADIADOR ÁREA DEL NÚCLEO 3048 CM2 (472 PULG2), HILERAS DE TUBOS 4; VENTILADOR TIPO ASPIRANTE DE 5 PALETAS; DIÁMETRO 480 MM (19"), RELACIÓN 1.38:L TUBOS 4; VENTILADOR TIPO ASPIRANTE DE 5 PALETAS; DIÁMETRO 480 MM (19"), RELACIÓN 1.38 SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PARTIDA 11: SE REQUIERE BATERÍA 130AH, 720 CCA EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS POR DISEÑO CUENTA CON BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 880 CCA SOLICITAMOS SE ACEPTE ESTA ESPECIFICACIÓN.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PARTIDA 12: SE REQUIERE SISTEMA HIDRÁULICO PRESIÓN DE ALIVIO PRINCIPAL ESTANDAR205 +/- 5 BAR @145 I/MIN@2200 RPM 2973 +/-73 PSL@38,30 GAL/MIN@2200 RPM BOMBA DE ENGRANAJES DOBLE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS POR DISEÑO CUENTA CON SISTEMA HIDRÁULICO TIPO CENTRO CERRADO, TIPO DE BOMBA FLUJO VARIABLE, PISTÓN AXIAL, CAPACIDAD DE LA BOMBA A 2.200 RPM 132 L/MIN 35 GAL EE.UU./MIN PRESIÓN DEL SISTEMA: RETROEXCAVADORA 23.000 KPA 3.336 LB/PULG², PRESIÓN DEL SISTEMA: CARGADOR , 3.000 KPA 3.336 LB/PULG² QUE CUMPLE Y SUPERA LO REQUERIDO. SOLICITAMOS SE ACEPTE ESTA ESPECIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? ----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PARTIDA 13: SE REQUIERE ROTACIÓN DEL BALDE DE 204° CON ACOPLADOR MECÁNICO SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR ROTACIÓN DE BALDE DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PARTIDA 14: SOLICITAMOS SE CONFIRME QUE SE REQUIERE EQUIPO CON TRACCIÓN EN 4 RUEDAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?----------

RESPUESTA: NO INDICA A QUE PARTIDA SE REFIERE.----------

PARTIDA 15: SOLICITAMOS SE ACEPTE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?----------

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES----------

UNA VEZ ATENDIDAS LAS PREGUNTAS Y CUESTIONAMIENTOS DE FORMA VERBAL, LA CONVOCANTE PREGUNTA NUEVAMENTE A CADA UNO DE LOS LICITANTES SI TIENEN DUDAS RELACIONADAS CON LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LAS REPREGUNTAS, A LO QUE EL REPRESENTANTE DEL LICITANTE **LDR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.** Y EL REPRESENTANTE DEL LICITANTE **TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V.** MANIFIESTAN TENER MÁS PREGUNTAS SOBRE LAS RESPUESTAS OTORGADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:--

----------**El representante del licitante LDR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.** ----------

PREGUNTA 1: LAS CARACTERÍSTICAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFRECER CARACTERÍSTICAS IGUALS, SIMILARES O SUPERIORES PARA SER REVISADAS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTA MI PERCEPCIÓN?.----------

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL ÁREA REQUIRIENTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL BIEN QUE SE OFERTA.----------

PREGUNTA 2: LA CARTA DE FABRICANTE TIENE MAYOR PESO QUE LA CARTA DE UN DISTRIBUIDOR EL CUAL NO TIENE EL CONTROL DEL INVENTARIO NECESARIO PARA ESTA LICITACIÓN. POR LO QUE SUGERIMOS SE TOME EN CUENTA PARA QUE LA CONVOCANTE TENGA UN RESPALDO SOLIDARIO DE LA PRODUCCIÓN.----------

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN BASES.----------

PREGUNTA 3: LOS MANTENIMIENTOS INCLUIDOS SERÁN SOLO LOS PREVENTIVOS? O SE REQUIEREN LOS CORRECTIVOS POR DESGASTE NATURAL OMITIENDO LOS DERIVADOS A UNA MALA OPERACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.----------

RESPUESTA: NO SE REQUIERE CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS----------

PREGUNTA 4: LOS MANTENIMIENTO SERÁN ACORDE AL CARNET DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS PARA NO PERDER LA GARANTÍA, ¿ES CORRECTA MI PERCEPCIÓN?.----------

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DEBERÁ INIDCAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, DEBERÁ CONSIDERARSE LOS 2 AÑOS Y/O 48,000 KM.----------

--------**El representante del licitante TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V.** ----------

PREGUNTA DE CARÁCTER LEGAL.----------

PREGUNTA 1: REFERENTE A LA PREGUNTA 1 DEL PARTICIPANTE LDR SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONSTANCIA DE ADEUDO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS ACEPTE CONSTANCIAS DE NO ADEUDO CON FECHA NO

MAYOR A 30 DÍAS, CON RESPECTO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. FAVOR DE ACEPTAR.----------

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.13.1 DEBERÁ SER NO MAYOR A 15 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.----------

PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO.----------

PREGUNTA 2: REFERENTE A LA PREGUNTA 8 POR PARTE DE TOTAL PARTS, SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LAS CANTIDADES NOS PERMITA OFERTAR UNA O MAS MARCAS POR CADA PARTIDA MANENIENDO EL MISMO PRECIO. FAVOR DE ACEPTAR.----------

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SE REITERÁ QUE DEBERÁ SER UNA SOLA MARCA.----------

Una vez atendidas las preguntas y cuestionamientos de forma verbal, la convocante pregunta nuevamente a cada uno de los licitantes si tienen dudas relacionadas con las respuestas otorgadas a las preguntas, a lo que los representantes de los licitantes manifestaron no tener más cuestionamientos, por lo que se procede a dar por concluida esta junta de aclaración de Bases y el contenido de la presente acta pasa a formar parte integrante de las bases de la presente licitación por lo que los participantes deberán considerarlo para la elaboración de sus respectivas propuestas.----------

Acto seguido se hace constar que algunos licitantes se retiraron del evento, razón por la cual no aparecen las firmas en la presente acta.----------
Asimismo de conformidad con el Articulo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los licitantes tienen expedito su derecho para inconformarse tal como se establece en el numeral 18 denominado "Inconformidades" de las bases de la licitación.----------

FECHA Y HORARIO PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS.----------

De conformidad con lo señalado en el artículo 41 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y numeral 8.2 de las bases del presente procedimiento, se informa a los asistentes que el **Acto de Presentación y Apertura de la Propuesta**, se llevará a cabo el próximo día **12 de agosto de 2025, a las 10:00 horas**, en esta misma sala, solicitando a los licitantes e interesados su puntual asistencia, por lo que se sugiere registren su asistencia **30 minutos antes** del horario indicado, ya que iniciado el evento no se permitirá el acceso. --------

CONCLUSIÓN DEL ACTO.----------

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 22:45 horas del día de su inicio, firmándola de conformidad al margen y al calce todos los que en este acto intervinieron y haciendo entrega de una copia digitalizada a cada uno para constancia legal correspondiente.----------

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

NOMBRE	FIRMA
Lic. Beatriz Adriana Espinosa López Directora General de Recursos Materiales	

NOMBRE	FIRMA
Lic. Antonia Salgado Jaimes Directora Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios	SALGADO JAIMES ANTONIA
Javier Bautista Carbajal Subdirector de Compras Consolidadas de Bienes	
Ing. Elizabeth Estrella Heras Jefa de Unidad Departamental de Licitaciones de Bienes	

POR LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA DE ASEGURAMIENTO Y SERVICIOS

NOMBRE	FIRMA
Lic. Jesús Jiménez Olin Director Ejecutivo de Aseguramiento y Servicios	
Lic. Patricia Salazar Cruz Subdirectora de Riesgo, Aseguramiento y Servicios	
Armando Romero Terán Jefe de Unidad Departamental de Registro y Control de Información	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre y Cargo	Firma
Carlos Alberto Valle Aguirre Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración y Finanzas	

POR LOS LICITANTES

Nombre	Firma
Miguel Ángel Mendoza Vega Representante de la empresa CONSTRUMAC, S.A.P.I. DE C.V.	
Daniel Mejía Tirado Representante de la empresa EQUIPOS E INNOVACIÓN PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	

Nombre	Firma
Jaime Gabriel Mercado Muñoz Representante de la empresa KOMATSU MAQUINARIAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	
Rafael Ruíz Pérez Representante de la empresa ENSAMBLADORA LATINOAMERICANA DE MOTORES, S.A. DE C.V.	
Joaquín Rodrigo Zamora Pedroza Representante de la empresa IBERGRUAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	**Se retiró**
Jean Néstor Quezada López Representante de la empresa DIORZA MÉXICO, S.A. DE C.V.	
Alberto Gutiérrez Hernández Representante de la empresa G&G TOP SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
Edgar Eduardo Hernández Cisneros Representante de la empresa COMERCIALIZADORA HERVARU DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	
Carlos Miguel Barragán Ramírez Representante de la empresa DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	**Se retiró**
Alberto Reyes García Representante de la empresa SISTEMAS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V.	
Ernesto Díaz Tovar Representante de la empresa SERVICIOS INTEGRALES PARNO, S.A. DE C.V.	
Martín Ulises Torres Baez Representante de la empresa CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORIAS DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V.	
Jessica Ramírez Ríos Representante de la empresa GRUPO ISMO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	**Se retiró**
Mario López Fernández Representante de la empresa LDR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	

Nombre	Firma
Abril Ameyalli Avelar Arroyo Representante de la empresa TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V.	
Manuel Calderón Correa Representante de la empresa COMERCIALIZADORA PEREZ LEDESMA, S.A. DE C.V.	**Se retiró**
Stephany García García Representante de la empresa CONCESONARIA CENTRAL, S.A. DE C.V.	
Jorge Eduardo Cancino Batista Representante de la empresa AUTOMOTRIZ Y TODO EN NEUMÁTICOS, S.A. DE C.V.	

POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nombre y Área	Firma
Mtra. Fabiola Venegas Serna Representante de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México	
Álvaro Acevedo Villareal Representante de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México	SE RETIRÓ
Armando García Cervantes Representante de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México	SE RETIRÓ
Ing. Arq. Milca Vázquez Espinosa Representante de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México	